Edición pública de las notas de versión

Notas de versión

e-InvoiceLink · Español

Los cambios se agrupan por versión, de la más reciente a la más antigua.

Las referencias remiten al documento fuente en francés. Las capturas y los mensajes técnicos se conservan en su idioma original.

Versión 19.1

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Mensajes de error en abonos fuera del ámbito

Anomalía

Durante el tratamiento de los cobros, los abonos excluidos del ámbito podían aparecer en la traza con un mensaje de anomalía sobre el tipo, la fecha o la divisa.

Consecuencia

Estos mensajes indicaban por error una anomalía en documentos que no debían tratarse y dificultaban la lectura del balance.

Corrección

El tipo de documento se comprueba ahora antes de realizar controles innecesarios para su tratamiento. Los abonos normalmente excluidos se omiten sin mensaje. Los datos que faltan en una factura elegible y las incoherencias de un evento existente siguen indicándose.

Resultado esperado

Las exclusiones normales ya no generan falsos errores; las anomalías reales siguen visibles en la traza.



Invoice accounting type/date/currency unavailable:

Extracto de la traza anterior a la corrección: mensaje sobre los datos contables. Captura recortada; se conserva el mensaje original.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19.1 · Entrada 1 · Página 1

Referencia de seguimiento: Mantis 510801

Corrección

02. Bloqueo incorrecto durante la comprobación contable del pago

Anomalía

El final normal de la lectura de los apuntes de un pago podía interpretarse como un fallo, con el mensaje «payment voucher line cursor failed».

Consecuencia

Un cobro cuya conciliación contable era coherente podía quedar excluido del tratamiento CDAR 212.

Corrección

El tratamiento reconoce ahora los retornos normales de fin de lectura. Conserva los controles de coherencia del pago y sigue indicando una lectura fallida, un documento ausente o una conciliación ambigua.

Resultado esperado

Un pago coherente puede continuar su tratamiento sin quedar bloqueado por un falso error de lectura contable.



CDAR212 proof: payment voucher line cursor failed

Extracto de la traza anterior a la corrección: interrupción del control del pago. Captura recortada; se conserva el mensaje original.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19.1 · Entrada 2 · Página 1

Referencia de seguimiento: Mantis 510801

Corrección

03. Falsos conflictos en los CDAR 212 ya aceptados

Anomalía

La relectura de un CDAR 212 antiguo ya transmitido y confirmado como «Accepted» podía activar controles innecesarios o un mensaje de conflicto con el registro existente.

Consecuencia


La traza podía dar a entender que una declaración correctamente tratada requería una intervención.

Corrección

El tratamiento comprueba primero la identidad de la declaración, su contexto y la confirmación de su transmisión. Una declaración histórica así confirmada se omite sin traza, sin nuevo envío ni nuevo evento. Las situaciones inciertas o incoherentes siguen indicándose y se conserva el seguimiento de los nuevos eventos.

Resultado esperado

La simple relectura de un CDAR 212 ya aceptado ya no produce un falso mensaje de error ni provoca ningún reenvío.



Legacy CDAR record or read conflict; event not created

Extracto de la traza anterior a la corrección: CDAR antiguo señalado como un conflicto. Captura recortada; se conserva el mensaje original.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19.1 · Entrada 3 · Página 2

Referencia de seguimiento: Mantis 510801

Corrección

04. Lentitud al abrir y buscar en el cockpit

Anomalía

Con un volumen importante de facturas, la apertura del cockpit y las búsquedas repetían numerosas lecturas de las mismas reglas y referencias.

Consecuencia

El usuario debía esperar antes de consultar las facturas y continuar sus acciones.

Corrección

La búsqueda reutiliza ahora la información común durante su ejecución y reduce las lecturas y preparaciones repetidas. La información se renueva en cada búsqueda, conservando los criterios, los derechos, el orden y el contenido de los resultados.

Resultado esperado

La apertura y las búsquedas son más rápidas, con las mismas facturas e información para los mismos criterios y permisos.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19.1 · Entrada 4 · Página 2

Corrección

05. Rechazo CDAR 210 bloqueado por el control de cobros

Anomalía

El envío de un rechazo CDAR 210 podía quedar bloqueado por un control reservado a los cobros CDAR 212. La ausencia de un evento de pago también podía interpretarse como una indisponibilidad del seguimiento.

Consecuencia

El rechazo no podía continuar su envío aunque esta comprobación de cobros no le correspondía.

Corrección

El rechazo CDAR 210 se distingue ahora del seguimiento de cobros. Se reconoce la ausencia normal de un evento de pago y se conservan las protecciones contra duplicados o conflictos en los CDAR 212.

Resultado esperado

El rechazo puede continuar su envío cuando supera sus propios controles, sin quedar bloqueado indebidamente por el seguimiento de cobros.

Mensaje observado antes de la corrección

Legacy CDAR send unavailable while PEV journal cannot be checked

Extracto del mensaje indicado para el ticket 524105. No se reproduce la captura original.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19.1 · Entrada 5 · Página 2

Referencia de seguimiento: Mantis 524105

Corrección

06. Generación de Francia interrumpida por un campo ausente en Sage X3 V9

Anomalía

La búsqueda de la fecha de entrega podía acceder a un campo de origen de línea ausente en Sage X3 V9 e interrumpir la generación del documento de Francia.

Consecuencia

No se podía generar la factura, incluso cuando estaban disponibles las referencias de entrega necesarias.

Corrección

El control del origen de línea se realiza ahora únicamente cuando el campo existe en el dossier. Las referencias de entrega disponibles siguen utilizándose y, cuando no hay entrega, se conserva el recurso previsto a la fecha contable.

Resultado esperado

La ausencia de este campo ya no interrumpe la generación de Francia y se conservan las reglas para determinar la fecha de entrega.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19.1 · Entrada 6 · Página 3

Versión 19

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Mensaje incompleto si falla la lectura del tipo de cambio AED

Anomalía

Cuando fallaba una solicitud de tipo de cambio AED, el mensaje no mostraba la información técnica disponible sobre la solicitud errónea.

Consecuencia

El usuario no disponía de los elementos necesarios para transmitir un diagnóstico preciso a su soporte.

Corrección

El mensaje indica ahora la fecha del tipo de cambio solicitado, el código de error y el mensaje devuelto por el servicio cuando está disponible. El fallo sigue siendo bloqueante: no se inventa ningún tipo de cambio de sustitución.

Resultado esperado

El soporte dispone de un mensaje más preciso para investigar la causa del fallo al obtener el tipo de cambio.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 1 · Página 4

Corrección

02. Fecha de entrega ausente del documento alemán

Anomalía

Algunas facturas y abonos alemanes no incluían fecha de entrega en el XML, especialmente cuando no había ninguna entrega vinculada al documento.

Consecuencia

El documento podía ser rechazado por el control que exige una fecha de entrega o un período de facturación.

Corrección

El documento incorpora ahora la fecha de la última entrega vinculada. Si no hay entrega, incorpora la fecha contable de la factura. Antes de la generación se indica cualquier referencia de entrega que no se encuentre o fecha que falte.

Resultado esperado

Se transmite la fecha esperada para las facturas y los abonos afectados, sin crear una entrega ni modificar la fecha contable.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 2 · Página 5

Corrección

03. Respuestas UAE sin completar interpretadas como No

Anomalía

Al introducir los complementos UAE, una respuesta aún sin completar podía aparecer como No.

Consecuencia

El usuario podía creer que se había registrado una respuesta explícita cuando la información todavía no se había elegido.

Corrección

Las ocho respuestas comienzan ahora en estado Indeterminado. Cada respuesta debe completarse explícitamente antes de la validación; se rechaza una entrada incompleta.

Resultado esperado

Los hechos de la transacción conservados corresponden a las elecciones explícitas del usuario; la ausencia de respuesta no se convierte en un No.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 3 · Página 5

Corrección

04. Factura clasificada como errónea tras introducir únicamente complementos

Anomalía

El registro de complementos de factura podía bastar para que el documento apareciera en la lista de errores, aunque no se hubiera iniciado ninguna generación ni transmisión.

Consecuencia

La lista Por transmitir ya no reflejaba correctamente las facturas pendientes de envío y la clasificación podía dar a entender que un envío había fallado.

Corrección

El cockpit distingue ahora una simple entrada complementaria de un tratamiento iniciado. La clasificación depende del estado real de la factura, independientemente de su país o flujo.

Resultado esperado

Una factura que solo se ha completado permanece en la lista adecuada a su estado; la introducción de datos no crea por sí sola un error de transmisión.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 4 · Página 5

Corrección

05. Tratamiento incoherente de las unidades según el país

Anomalía

Una misma unidad de Sage X3 podía convertirse en algunos países y rechazarse en otros. Una unidad desconocida también podía sustituirse por una unidad predeterminada.

Consecuencia

La generación podía quedar bloqueada para una unidad ya admitida en otro país o transmitir una unidad que no correspondía al dato de la factura.

Corrección

Los generadores de Francia, Bélgica, Polonia, Alemania, Eslovaquia y Emiratos utilizan las mismas correspondencias de unidades. Una unidad reconocida se conserva o se convierte; una unidad desconocida bloquea la generación en lugar de recibir un valor de sustitución.

Resultado esperado

Las unidades se tratan de forma coherente en los países afectados, sin modificar las cantidades, los precios ni los importes de la factura.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 5 · Página 5

Corrección

06. Estado Complete conservado después de recibir un error

Anomalía

La lectura global manual de estados no consultaba las facturas ya Complete. Cuando se obtenía un nuevo estado Error, la protección del estado Complete también podía impedir su registro.

Consecuencia

El cockpit podía conservar Complete aunque la plataforma indicara después un error en el documento.

Corrección

El botón global Lectura de estados incluye ahora las facturas Complete que cumplen los controles existentes. Un retorno Error reconocido puede sustituir Complete y la traza distingue el estado recibido del que realmente se registra. Las lecturas automáticas conservan su selección.

Resultado esperado

Tras la lectura manual, el cockpit puede reflejar un error recién comunicado para una factura anteriormente Complete, dentro del ámbito autorizado.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 6 · Página 6

Corrección

07. Información de entrega ausente para la categoría K

Anomalía

Las facturas y los abonos de Francia con una operación de categoría K podían no transmitir el país y la fecha de entrega requeridos.

Consecuencia

Estos documentos podían ser rechazados por la ausencia de la información de entrega esperada.

Corrección

El país de entrega se obtiene de la dirección correspondiente y se transmite con su código ISO. La fecha corresponde a la última entrega vinculada o, si no hay entrega, a la fecha contable. Antes de la generación se indica cualquier dato requerido ausente o incoherente.

Resultado esperado

Los documentos de categoría K incluyen el país y la fecha esperados, sin añadir información de entrega a las demás categorías.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 7 · Página 6

Corrección

08. Seguimiento incorrecto de cobros parciales y cambios de casación

Anomalía

El seguimiento de cobros no permitía reflejar correctamente los pagos parciales sucesivos y las correcciones relacionadas con una descasación o una reasignación.

Consecuencia

Los importes declarados podían no reflejar cada cobro y su asignación a la factura.

Corrección

Cada pago asignado se sigue por separado en la fecha de casación, con un reparto proporcional a los importes con impuestos incluidos. Se tienen en cuenta las correcciones de descasación y reasignación; una nueva ejecución sin cambios no vuelve a declarar el mismo pago.

Resultado esperado

El seguimiento de cobros distingue los pagos sucesivos y sus correcciones, sin esperar al pago total de la factura ni repetir un pago que no ha cambiado.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 8 · Página 6

Corrección

09. Total de IVA en euros ausente para las facturas en divisa

Anomalía

Para una factura de Francia en una divisa distinta del euro, el XML no proporcionaba el total complementario de IVA en euros esperado.

Consecuencia

El documento podía ser rechazado aunque estuvieran presentes los importes de IVA en la divisa de la factura.

Corrección

El total de IVA en euros se añade ahora utilizando exclusivamente el tipo de cambio almacenado en la factura para el referencial general principal. Se conservan los importes en la divisa del documento. Ningún tipo de cambio de los datos maestros sustituye al de la factura.

Resultado esperado

El documento contiene el IVA en su divisa y su total complementario en euros; antes de la generación se indica una incoherencia estructural o un divisor nulo.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 9 · Página 7

Corrección

10. Referencia de contrato ignorada fuera de la tipología 262

Anomalía

La referencia de contrato proporcionada por una adaptación específica no se incorporaba para todos los tipos de documentos de Francia; su tratamiento seguía limitado a la tipología 262.

Consecuencia

Un número de contrato disponible podía estar ausente del documento transmitido o la introducción previa podía bloquear su alimentación por la adaptación específica.

Corrección

La alimentación de la referencia de contrato se ejecuta ahora para todos los tipos que llegan a la generación de Francia. El valor proporcionado tiene prioridad. Para el tipo 262, se utiliza la referencia registrada si no se ha proporcionado ningún valor, y una referencia final vacía sigue siendo bloqueante.

Resultado esperado

Una referencia proporcionada se transmite independientemente del tipo afectado; para los tipos distintos de 262, la ausencia de contrato no añade ninguna etiqueta vacía ni obligación nueva.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 10 · Página 7

Corrección

11. Dirección electrónica sin actualizar tras modificar el IVA o el NIP

Anomalía

La modificación del número de IVA alemán o de los identificadores IVA/NIP polacos no siempre activaba la actualización esperada de la dirección electrónica.

Consecuencia

La dirección podía conservar un identificador antiguo a pesar de la modificación mostrada en la ficha.

Corrección

Los eventos de entrada actualizan ahora la dirección y su esquema según el país. En Alemania, la dirección incorpora el número de IVA completo; en Polonia, un nuevo IVA tiene prioridad sobre el NIP anterior y la modificación del NIP relanza el cálculo. El valor normalizado se conserva al salir del campo.

Resultado esperado

La dirección derivada corresponde al último identificador introducido; los identificadores introducidos directamente para Eslovaquia y Emiratos siguen siendo distintos y se conservan.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 11 · Página 7

Corrección

12. Campos de país y niveles de direccionamiento mostrados en un lugar incorrecto

Anomalía

Algunos campos nacionales seguían mostrándose fuera de su país, mientras que el nivel de direccionamiento aparecía en Polonia sin una elección útil. Las menciones legales eslovacas estaban situadas entre los parámetros comunes.

Consecuencia

El usuario podía confundir la información propia de su país con los parámetros comunes o introducir una opción sin efecto.

Corrección

Se reutilizan los campos comunes de dirección y esquema. La presentación adapta los campos nacionales al país, oculta el nivel en Polonia y agrupa las menciones legales en el bloque Eslovaquia. La información de entidad y los parámetros siguen accesibles.

Resultado esperado

La entrada presenta la información útil para el país elegido sin duplicar los campos comunes de direccionamiento.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 12 · Página 8

Corrección

13. Eslovaquia ausente de la lista de países disponibles

Anomalía

La lista publicada utilizada por la pantalla de direccionamiento no ofrecía Eslovaquia, aunque su definición ya existía.

Consecuencia

El usuario no podía seleccionar este país en la función de direccionamiento.

Corrección

Se ha corregido la publicación de la lista en los idiomas disponibles conservando las seis opciones existentes. Una sesión ya abierta puede requerir una nueva conexión después de guardar las entradas en curso.

Resultado esperado

Eslovaquia está disponible como séptima opción de la lista de países del direccionamiento electrónico.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 19 · Entrada 13 · Página 8

Versión 18.3

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Acciones sin efecto en la lista de facturas excluidas

Anomalía

En la lista de facturas excluidas, las acciones de apertura de la factura y de reincorporación no llamaban a los tratamientos previstos. Un clic podía no tener efecto.

Consecuencia

El usuario no podía consultar la factura desde esta lista ni reincorporarla al tratamiento normal mediante la acción Incluir.

Corrección

Las acciones de la lista están ahora vinculadas a sus tratamientos. Se conservan los controles de derechos y selección; la reincorporación actualiza el cockpit sin cerrarlo ni iniciar un envío.

Resultado esperado

El usuario puede abrir una factura excluida y utilizar Incluir en una línea autorizada, conservando el cockpit abierto y sus criterios de búsqueda.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 1 · Página 9

Corrección

02. Tipo de IVA incorrecto en el XML de las facturas de terceros de Francia

Anomalía

El tipo de IVA de las facturas de terceros de Francia se recalculaba a partir de los importes de IVA y de la base sin impuestos. Los redondeos de estos importes podían producir un tipo distinto del configurado en Sage X3.

Consecuencia

El XML podía ser rechazado por un tipo de IVA incorrecto, impidiendo la transmisión de la factura aunque su tipo estuviera correctamente configurado.

Corrección

El XML incorpora ahora el tipo aplicable al código de impuesto de la factura, según la legislación, la sociedad y la fecha correspondientes. Este tipo ya no se reconstruye dividiendo los importes; los importes contabilizados permanecen sin cambios.

Resultado esperado

El tipo transmitido corresponde al aplicable en Sage X3, sin diferencias creadas por los redondeos de los importes de la factura.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 2 · Página 9

Corrección

03. Errores de transmisión no mostrados después de la generación

Anomalía

Después de generar los archivos, un error técnico durante el envío o la consulta del estado podía no mostrarse claramente. El tratamiento podía continuar con la etapa siguiente a pesar de ese fallo.

Consecuencia

El usuario no disponía de una explicación útil para distinguir un fallo de envío de la imposibilidad de consultar el estado de una factura ya depositada.

Corrección

El tratamiento se detiene después de la llamada errónea y muestra la factura afectada, la etapa y el mensaje asociado. Un error de consulta del estado no se presenta como la anulación de un depósito ya realizado.

Resultado esperado

Se pueden identificar el error y la etapa afectada, sin anunciar un éxito no confirmado ni confundir un fallo de consulta del estado con un fallo de depósito.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 3 · Página 10

Corrección

04. Cierre involuntario del cockpit después de Excluir o Incluir

Anomalía

Las acciones Excluir o Incluir podían cerrar el cockpit sin que lo solicitara el usuario, incluso cuando la acción se rechazaba o encontraba un error.

Consecuencia

El usuario debía volver a abrir el cockpit y recuperar su selección para continuar el tratamiento de las facturas.

Corrección

Estas acciones mantienen ahora el cockpit abierto. Tras una exclusión o reincorporación correcta, las listas se actualizan conservando los criterios de búsqueda actuales. Solo una solicitud explícita del usuario cierra el cockpit.

Resultado esperado

El usuario continúa su trabajo en el mismo cockpit después de Excluir o Incluir, con las listas actualizadas tras una acción correcta y sus criterios conservados.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 4 · Página 10

Corrección

05. Facturas excluidas ocultas cuando las otras listas están llenas

Anomalía

Cuando una de las listas de facturas por tratar o transmitidas alcanzaba su capacidad, la búsqueda podía detenerse antes de completar la lista de facturas excluidas.

Consecuencia

Algunas facturas excluidas no eran visibles aunque su lista aún tuviera espacio, lo que impedía al usuario encontrarlas para reincorporarlas.

Corrección

La lista de facturas excluidas sigue completándose independientemente de la saturación de las demás listas, dentro de su propia capacidad y de los criterios de búsqueda.

Resultado esperado

Las facturas excluidas que corresponden a la búsqueda siguen accesibles mientras su lista tenga capacidad, incluso cuando otra lista está llena.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 5 · Página 10

Corrección

06. Facturas de terceros clientes sin impuestos bloqueadas en la generación

Anomalía

Para las facturas de terceros clientes sin código de impuesto, el control de los motivos de exención exigía indebidamente un código de impuesto y una correspondencia de configuración.

Consecuencia

La generación del XML de Francia quedaba bloqueada para estas facturas, aunque antes era posible tratarlas sin impuestos.

Corrección

Se ha restablecido el tratamiento sin impuestos de las facturas de terceros clientes. No se exige ningún código de impuesto ni configuración fiscal adicional cuando los campos de impuesto están vacíos; los controles de correspondencia siguen aplicándose cuando se informa un código de impuesto.

Resultado esperado

Una factura de tercero cliente sin impuestos puede volver a generarse sin añadir artificialmente un impuesto ni una configuración fiscal.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 6 · Página 10

Corrección

07. Motivos de exención configurados ausentes del XML de Francia

Anomalía

Los motivos de exención informados en la configuración de impuestos no se incorporaban al XML de Francia. Los importes sujetos a motivos distintos también podían agruparse sin esa distinción.

Consecuencia

El destinatario recibía una justificación fiscal incompleta, que podía provocar el rechazo de una factura para la que se requiere un motivo de exención.

Corrección

Los motivos configurados se incorporan ahora en las líneas, los elementos de pie y el desglose de IVA correspondientes. La agrupación distingue la categoría, el tipo y el motivo. Cuando falta un motivo obligatorio, un mensaje permite corregir la configuración antes de la generación.

Resultado esperado

El XML de Francia incorpora los motivos de exención configurados y distingue los importes sujetos a motivos diferentes, sin imponer un motivo a las categorías que no lo requieren.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.3 · Entrada 7 · Página 11

Versión 18.2

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Descuentos de pie e IVA del XML UBL de Francia

Anomalía

En las facturas de venta de Francia con descuentos o gastos de pie, el XML UBL no incorporaba estos elementos. El IVA transmitido también podía corresponder al importe anterior a su aplicación.

Consecuencia

Los importes de las líneas, las bases de IVA y los totales del documento podían ser incoherentes, provocando el rechazo de la factura por Avalara.

Corrección

Los descuentos y gastos de pie se incorporan ahora al XML con su desglose por impuesto. El IVA final y los totales sin impuestos, de descuentos y de gastos tienen en cuenta los elementos de pie. Las líneas y sus precios permanecen sin cambios.

Resultado esperado

El XML UBL refleja los descuentos y gastos de pie de la factura, junto con bases, IVA y totales coherentes, para evitar rechazos debidos a estas diferencias.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 1 · Página 12

Referencia de seguimiento: Référence 051339

Corrección

02. Precios unitarios UBL de Francia redondeados a seis decimales

Anomalía

Los precios unitarios de las facturas y los abonos XML de Francia podían contener más de seis decimales.

Consecuencia

Esta precisión excesiva podía provocar el rechazo del documento en el control BT-146.

Corrección

Los precios unitarios transmitidos se redondean ahora a seis decimales. Los cálculos en memoria, las cantidades, los importes netos, el IVA y los totales permanecen sin cambios.

Resultado esperado

Los precios unitarios del XML de Francia respetan el límite de seis decimales para evitar rechazos por superarlo, sin modificar los demás importes.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 2 · Página 13

Corrección

03. Reenvío de un e-reporting original con confirmación

Anomalía

La presencia de un informe en el historial de Sage X3 bloqueaba un nuevo envío en modo original, aunque ese historial no demostrara la recepción del informe.

Consecuencia

El usuario no podía relanzar el original solicitado para el período y el ámbito correspondientes.

Corrección

El reenvío original es ahora posible tras una confirmación en modo interactivo. Una negativa cancela el lanzamiento antes de recopilar los datos; una aceptación conserva el modo original. Cada intento se registra por separado en el historial, sin sobrescribir los anteriores. El batch sigue sin diálogo.

Resultado esperado

Un original puede reenviarse de forma explícita conservando los intentos anteriores y sin pasar automáticamente al modo rectificativo.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 3 · Página 13

Corrección

04. Totales de IVA del e-reporting convertidos a euros

Anomalía

Los totales de IVA de una factura en divisa extranjera podían incorporarse al e-reporting sin convertirse a euros.

Consecuencia

Los importes de IVA declarados podían ser incorrectos y provocar el rechazo del informe.

Corrección

Los totales afectados se convierten a euros al tipo de cambio almacenado en cada factura. Para las agrupaciones B2C, la conversión precede a la agregación y los importes se redondean al céntimo. Un tipo de cambio ausente o no válido no se sustituye por uno arbitrario.

Resultado esperado

Los totales de IVA se expresan en euros según el tipo de cambio de la factura; se conservan la divisa del documento, sus bases y sus subtotales.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 4 · Página 13

Corrección

05. Cierre de la función e-reporting tras finalizar correctamente

Anomalía

La función e-reporting podía permanecer abierta después de una ejecución finalizada correctamente.

Consecuencia

El usuario debía cerrar manualmente la ventana aunque el tratamiento ya hubiera terminado.

Corrección

El cierre se solicita ahora después del balance únicamente cuando la ejecución ha finalizado correctamente. En caso de error, la ventana permanece abierta.

Resultado esperado

La función se cierra normalmente tras una ejecución correcta y permanece accesible cuando un error requiere intervención.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 5 · Página 13

Corrección

06. Rectificativo completo y balance en la traza nativa

Anomalía

Un informe rectificativo podía generarse únicamente con las líneas válidas mientras otra línea del mismo flujo era bloqueante.

Consecuencia

El informe enviado corría el riesgo de sustituir solo una parte de los datos esperados para el período.

Corrección

Una anomalía bloqueante impide ahora la generación y el envío del rectificativo afectado. Las líneas ya presentes y las nuevas siguen incorporándose conjuntamente. El balance se conserva en la traza sin abrir automáticamente un diálogo final.

Resultado esperado

Un rectificativo abarca el conjunto corregido de los datos del flujo correspondiente; no se envía ningún subconjunto válido mientras una línea de ese flujo siga siendo bloqueante.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 6 · Página 14

Corrección

07. Introducción de referencias que faltan antes de enviar un abono

Anomalía

Durante un envío manual individual de un abono de Francia, podían faltar referencias obligatorias sin que se ofreciera correctamente la ventana de entrada existente.

Consecuencia

El usuario no podía completar la información necesaria durante el proceso de envío.

Corrección

La ventana de referencias se abre ahora antes del envío cuando falta esta información: período y contrato para el tipo 262, número y fecha de factura original para los tipos afectados sin origen nativo. Se conservan las referencias manuales. Una cancelación o una entrada incompleta bloquea la continuación; los modos automático y masivo siguen sin diálogo.

Resultado esperado

El envío manual del abono solo se reanuda después de registrar las referencias obligatorias completas y coherentes.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 7 · Página 14

Corrección

08. Registro del identificador completo devuelto por la API de e-reporting

Anomalía

El identificador devuelto para un informe e-reporting se comprobaba como un identificador limitado a 36 caracteres.

Consecuencia

Un identificador más largo, especialmente con el prefijo «fr-», podía no registrarse correctamente, impidiendo su conciliación con el informe transmitido.

Corrección

El identificador completo se lee ahora hasta 100 caracteres, sin quitar su prefijo ni truncar su valor. Si una respuesta HTTP correcta no contiene un identificador utilizable, el informe se señala para su conciliación.

Resultado esperado

El seguimiento de Sage X3 conserva el identificador completo recibido para el informe e indica explícitamente las respuestas que no permiten una conciliación automática.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 8 · Página 14

Corrección

09. Resolución de archivos PDF adjuntos mediante los volúmenes de Sage X3

Anomalía

Un archivo PDF adjunto referenciado mediante un volumen de Sage X3 podía buscarse en un directorio deducido erróneamente del código de ese volumen.

Consecuencia

El archivo podía considerarse no encontrado aunque fuera accesible a través de su referencia lógica.

Corrección

Las referencias de volumen se resuelven ahora mediante el mecanismo estándar de Sage X3. Se conservan los nombres con varios puntos, las rutas físicas, la selección de archivos adjuntos y la impresión alternativa. Una resolución errónea o vacía bloquea el uso del adjunto afectado.

Resultado esperado

Los archivos PDF adjuntos se buscan en la ubicación que corresponde realmente al volumen de Sage X3 configurado.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 9 · Página 15

Corrección

10. E-reporting de Francia — Identidad procedente del direccionamiento electrónico

Anomalía

El e-reporting podía tomar información de identidad de la ficha de tercero en lugar del direccionamiento electrónico, o construir un IVA del emisor a partir del SIREN.

Consecuencia

El XML podía contener identificadores que no correspondían a la información de direccionamiento seleccionada; la ausencia de IVA fuera de la Unión Europea también podía bloquear un identificador legal.

Corrección

El nombre, el IVA y los identificadores afectados proceden ahora del direccionamiento electrónico activo en el entorno correcto. El identificador legal sigue siendo distinto de la dirección electrónica y depende de la zona geográfica. Si no hay un número de IVA para un socio de fuera de la UE, ya no se exige para constituir este identificador.

Resultado esperado

El informe utiliza la información de identidad del direccionamiento electrónico y trata a los socios de Francia, de la UE y de fuera de la UE según su contexto.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 10 · Página 15

Corrección

11. Transmisión automática después de contabilizar

Anomalía

El tratamiento iniciado después de contabilizar podía activar los controles de e-InvoiceLink aunque la transmisión automática estuviera desactivada o no se aplicara ninguna regla activa.

Consecuencia

La contabilización activaba controles de licencia o transmisión que no se esperaban para esa factura.

Corrección

La activación de la transmisión automática se comprueba ahora antes del control de licencia, la generación XML y el envío. Si no hay una regla activa o el modo automático está desactivado, el tratamiento se detiene para esa factura sin anular su contabilización ni interrumpir el lote.

Resultado esperado

Una factura contabilizada solo inicia el flujo automático de e-InvoiceLink cuando su configuración lo autoriza.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 11 · Página 15

Fuentes y objetos afectados: FUNCFMINV

Corrección

12. Capacidad de entrada de las direcciones electrónicas de Francia

Anomalía

Los formatos de entrada del direccionamiento de Francia y algunos tratamientos limitaban los valores de enrutamiento, sufijo o dirección completa por debajo de las capacidades esperadas.

Consecuencia

Las direcciones electrónicas largas podían rechazarse o no conservarse íntegramente hasta la generación del documento.

Corrección

El enrutamiento y el sufijo aceptan ahora hasta 100 caracteres, con un SIREN de 9 caracteres y un SIRET de 14 caracteres. La dirección completa se conserva hasta 125 caracteres; una dirección que supera este límite se rechaza antes del tratamiento, sin truncamiento silencioso.

Resultado esperado

La entrada, el cockpit y el XML de Francia conservan las direcciones válidas dentro de los límites previstos: 100 caracteres por componente y 125 para la dirección completa.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 12 · Página 16

Fuentes y objetos afectados: EndpointID

Corrección

13. CDAR 210 — Activación de la selección por tabla

Anomalía

La configuración de selección de proveedor de CDAR 210 seguía utilizando una lista limitada, pese a existir la lógica de selección paginada.

Consecuencia

La navegación nativa no permitía aprovechar la paginación prevista para encontrar proveedores más allá de la lista inicial.

Corrección

La selección de proveedor se ha vinculado al modelo de selección por tabla en la pantalla CDAR 210.

Resultado esperado

La lupa de proveedor utiliza la selección paginada prevista, sin seguir limitada al funcionamiento de la antigua lista.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 13 · Página 16

Corrección

14. Direccionamiento electrónico — Compatibilidad con el proveedor

Anomalía

La entrada del direccionamiento electrónico no recuperaba el nombre y el IVA del tercero para el tipo Proveedor y no comprobaba su código como estaba previsto.

Consecuencia

Una ficha de proveedor podía inicializarse sin esta información o con un código de tercero no comprobado.

Corrección

La recuperación del nombre y del IVA, así como el control de existencia del tercero, incluyen ahora el tipo Proveedor.

Resultado esperado

La creación de una dirección electrónica de proveedor completa la información esperada desde la ficha de tercero y comprueba la existencia del código introducido.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18.2 · Entrada 14 · Página 16

Versión 18

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Direccionamiento electrónico — Extensión de pantalla ausente del paquete

Anomalía

El paquete no contenía los componentes de la extensión de la pantalla de direccionamiento electrónico YB2E5EAD.

Consecuencia

La entrega no permitía disponer de todos los tratamientos asociados a los eventos de esta pantalla.

Corrección

Los componentes ausentes de la extensión se han integrado en el paquete de Sage X3 V18.1.

Resultado esperado

El paquete incluye la extensión necesaria para los controles y la actualización de datos de la pantalla de direccionamiento electrónico.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 1 · Página 18

Fuentes y objetos afectados: YB2E5EAD

Corrección

02. CDAR 210 y 212 — Reanudación controlada del seguimiento

Anomalía

Algunas líneas antiguas de CDAR 212 conservaban un estado vacío y permanecían bloqueadas aunque el resto de su información permitiera una reanudación.

Consecuencia

El archivo XML existente no podía reutilizarse para estas líneas.

Corrección

La reanudación se autoriza únicamente para las líneas que reúnen los estados de elegibilidad previstos, sin identificador remoto ni respuesta HTTP y con un archivo XML presente y legible. Conserva la misma identidad y el mismo archivo; los demás estados siguen protegidos.

Resultado esperado

Las líneas antiguas de CDAR 212 admisibles pueden retomarse sin crear una nueva identidad ni reactivar líneas cuyo envío ya está iniciado o es incierto.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 2 · Página 18

Corrección

03. Direccionamiento CDAR — Selección paginada de proveedores

Anomalía

La lista de selección de proveedores para el direccionamiento CDAR estaba limitada en la práctica a 200 resultados.

Consecuencia

Un proveedor elegible situado más allá de este límite no podía encontrarse en la lista.

Corrección

La selección se ha adaptado a la paginación nativa de Sage X3. Conserva los filtros de país, entorno, activación, dirección electrónica y rol de emisor o comprador.

Resultado esperado

recorrer sin límite práctico los proveedores elegibles en la selección de direccionamiento CDAR.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 3 · Página 18

Corrección

04. E-reporting de Francia — Error en los números de línea

Anomalía

El tratamiento aplicaba conversiones inadecuadas a números de línea que ya eran de tipo carácter.

Consecuencia

Esta incompatibilidad podía provocar un error de Sage X3 en los tratamientos de e-reporting.

Corrección

Las conversiones afectadas se han retirado de los tratamientos de ventas, compras, pagos y correspondencias. Las conversiones de fechas permanecen sin cambios.

Resultado esperado

Los números de línea se tratan con su tipo original, sin provocar el error relacionado con una conversión inadecuada.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 4 · Página 18

Corrección

05. Consulta de estados — Identificador no utilizable ignorado

Anomalía

El valor «Unexpected» podía utilizarse como identificador de documento al consultar el estado.

Consecuencia

Entonces se iniciaba una llamada de estado sin un identificador remoto utilizable.

Corrección

Este valor se reconoce ahora independientemente de las mayúsculas y minúsculas, y la consulta se interrumpe antes de cualquier llamada de red. Se conservan el identificador y el estado ya registrados.

Resultado esperado

no llamar al middleware cuando el valor persistido Unexpected no sea un identificador remoto utilizable.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 5 · Página 19

Fuentes y objetos afectados: GetStatus

Corrección

06. Llamadas batch — Transporte HTTP y errores de recuperación

Anomalía

El transporte HTTP utilizado en batch no estaba adaptado de la misma manera a las diferentes versiones de Sage X3. Los errores de recuperación de compras también podían mostrarse con una gravedad inadecuada para el tratamiento programado.

Consecuencia

Una llamada podía fallar según la versión o perturbar la ejecución batch sin que la situación se distinguiera correctamente de un error interactivo.

Corrección

La elección del transporte tiene en cuenta la versión y el contexto: Java primero en batch V9/V11, transporte nativo en V12 y en modo interactivo. No se inicia ninguna alternativa después de un intento de envío Java. Las respuestas HTTP erróneas durante la recuperación se indican como advertencias en batch, sin ocultar el fallo ni iniciar un nuevo intento.

Resultado esperado

elegir el transporte HTTP según la versión y el contexto, y mostrar en batch los errores de compras como advertencias sin modificar el flujo.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 6 · Página 19

Corrección

07. Entorno — Rechazo de valores ambiguos

Anomalía

Un valor de entorno vacío, desconocido o mal formado podía conducir a un enrutamiento implícito o incoherente entre tratamientos.

Consecuencia

Los flujos y las direcciones electrónicas corrían el riesgo de utilizar entornos distintos.

Corrección

Se ha armonizado el reconocimiento de Production y Sandbox. Se normalizan las diferencias entre mayúsculas y minúsculas y los espacios al principio y al final; se rechazan los valores ambiguos. Las direcciones electrónicas deben corresponder a uno de los dos entornos autorizados.

Resultado esperado

un mismo parámetro de entorno produce un enrutamiento coherente en todos los tratamientos de Sage X3, o un rechazo explícito si es ambiguo.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 7 · Página 19

Corrección

08. Batch de salida — Prevención de envíos duplicados

Anomalía

Una reanudación tras un resultado de red incierto o una ejecución concurrente podía volver a iniciar la emisión de una factura.

Consecuencia

La misma factura corría el riesgo de transmitirse varias veces cuando se desconocía el resultado del primer intento.

Corrección

Ahora se reserva un intento antes de la llamada de red. Un envío existente, un identificador remoto o un resultado incierto bloquea la reemisión hasta la conciliación del estado. Si una transacción sigue en curso, el envío se aplaza hasta la siguiente ejecución.

Resultado esperado

evitar un envío duplicado tras perderse un acuse de red o una reanudación concurrente, permitiendo una conciliación explícita.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 8 · Página 20

Corrección

09. XML — Validez y escape de datos dinámicos

Anomalía

Los datos que contenían caracteres reservados podían producir un XML incorrecto. Las incoherencias de etiquetas e importes también afectaban a los modelos de Francia y Polonia.

Consecuencia

El documento generado podía resultar ilegible o ser rechazado durante su tratamiento.

Corrección

Los datos variables y las etiquetas de los adjuntos se escapan correctamente, sin modificar su contenido binario. Se han corregido las etiquetas afectadas y el importe sin impuestos del modelo de Polonia. Si falla el escape, el documento no se envía.

Resultado esperado

producir un XML bien formado para los datos que contienen caracteres reservados y corregir las incoherencias estructurales confirmadas.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 9 · Página 20

Corrección

10. Transporte XML — Documento transmitido sin truncamiento

Anomalía

La lectura del archivo XML para su transmisión podía truncar un contenido voluminoso o compactado en una línea larga.

Consecuencia

La plataforma podía recibir un documento incompleto, distinto del archivo generado.

Corrección

La lectura recupera ahora el documento completo, incluido el último contenido leído al final del archivo, sin añadir separadores. Un archivo vacío o un error de lectura bloquea el envío. Se utiliza el contenido completo independientemente del transporte HTTP.

Resultado esperado

transmitir íntegramente un XML voluminoso o minificado sin truncamiento ni adición de separadores.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 10 · Página 20

Corrección

11. Batch de salida — Gravedad de los rechazos funcionales

Anomalía

La gravedad de los rechazos funcionales no siempre se determinaba a partir del contexto real de ejecución en el servidor batch.

Consecuencia

Un rechazo de datos de una factura podía bloquear el tratamiento programado en lugar de indicarse permitiendo la continuación del lote.

Corrección

Los rechazos funcionales se indican ahora como advertencias en el servidor batch y siguen siendo errores en modo interactivo. Los errores técnicos inesperados conservan su nivel de error.

Resultado esperado

en el servidor, un rechazo funcional se registra como advertencia y se trata la factura siguiente; en modo interactivo, el mismo rechazo sigue siendo un error visible.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 11 · Página 20

Corrección

12. Batch de salida — Aislamiento de errores por factura

Anomalía

Un error de datos en una factura podía perturbar la continuación del tratamiento de las facturas siguientes.

Consecuencia

El lote no trataba normalmente las demás facturas independientes de la rechazada.

Corrección

El resultado y los mensajes de error se aíslan ahora para cada factura. Una factura rechazada se cuenta y se indica, y después el tratamiento continúa el lote; una factura no elegible se omite. Los errores técnicos siguen indicándose explícitamente.

Resultado esperado

una factura no válida se cuenta y se registra sin impedir el tratamiento de las facturas siguientes; un error técnico inesperado sigue indicándose en el nivel 1.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 12 · Página 21

Corrección

13. Batch de salida — Continuación del recorrido de facturas

Anomalía

Las lecturas realizadas durante la generación XML podían desplazar los cursores utilizados para recorrer los sitios y las facturas del lote.

Consecuencia

El tratamiento podía no reanudar correctamente el recorrido en la factura siguiente.

Corrección

Los recorridos del batch están aislados de las lecturas de la generación XML y la factura actual se memoriza antes de las llamadas de generación y transmisión.

Resultado esperado

La generación de un documento ya no perturba el recorrido del lote, que puede continuar tratando las facturas siguientes.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 13 · Página 21

Corrección

14. CDAR 210 — Producción XML controlada

Anomalía

La generación del XML CDAR 210 podía fallar cuando no se podía utilizar el directorio o el archivo de salida.

Consecuencia

El documento no se producía y el error no siempre permitía identificar con precisión el obstáculo encontrado.

Corrección

Se comprueban ahora la preparación del directorio, los derechos de escritura, la apertura del archivo y las colisiones de nombres. Cada fallo devuelve un motivo distinto.

Resultado esperado

la generación CDAR escribe su XML en una ubicación verificada y devuelve un error útil cuando no puede utilizarse un directorio o un archivo.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 14 · Página 21

Corrección

15. Consulta de estados — Protección de los datos de conexión

Anomalía

La traza de las llamadas de estado podía contener datos HTTP sensibles.

Consecuencia

La información de conexión o el contenido de respuesta sin procesar podía quedar expuesto en el registro técnico.

Corrección

Los secretos, las cabeceras y el cuerpo HTTP sin procesar ya no se registran. La traza conserva la información necesaria para comprender el resultado de la llamada sin exponer esos datos.

Resultado esperado

La consulta de estados proporciona una traza útil sin divulgar los secretos de conexión ni el contenido HTTP sin procesar.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 15 · Página 21

Corrección

16. CDAR 210 — Parámetros de la sociedad compradora

Anomalía

El contexto utilizado para los parámetros de conexión de CDAR 210 debía corregirse para corresponder a la sociedad del destinatario.

Consecuencia

Un contexto de sociedad o sitio incoherente podía llevar a utilizar parámetros incorrectos para el comprador.

Corrección

La sociedad se determina ahora a partir de la dirección electrónica del destinatario, de tipo sociedad o sitio, y después se comprueba antes de cargar los parámetros. Cuando se encuentra una factura, se sigue verificando su coherencia con esa sociedad y ese sitio.

Resultado esperado

CDAR 210 utiliza los parámetros de la sociedad realmente asociada al destinatario y rechaza un contexto de comprador incoherente.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 16 · Página 22

Corrección

17. E-reporting de Francia — Esquemas de identificador según el país

Anomalía

El esquema de identificador legal no se determinaba de forma adecuada a la zona geográfica del socio.

Consecuencia

El XML de e-reporting podía incluir un esquema que no correspondía al país del socio.

Corrección

La determinación distingue ahora Francia, los demás países de la Unión Europea y los países terceros. Si el país o el identificador no permiten determinar el esquema, se devuelve un error explícito en lugar de producir un valor arbitrario.

Resultado esperado

el flujo de e-reporting de Francia emite un esquema de identificador coherente con la zona geográfica del socio.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 17 · Página 22

Corrección

18. Cockpit — Límite de consulta periódica de CDAR Francia a 30 días

Anomalía

El cockpit podía seguir buscando un CDAR de Francia no final mucho después de terminar el seguimiento Avalara.

Consecuencia

Se repetían llamadas de estado que ya eran innecesarias para transmisiones antiguas.

Corrección

Cuando el estado Avalara es final, la búsqueda automática de un CDAR de Francia no final se limita a 30 días naturales después de la transmisión, incluido el día J-30. El seguimiento Avalara aún activo, el seguimiento KSeF de Polonia y las llamadas manuales permanecen sin cambios.

Resultado esperado

el cockpit limita las llamadas GetStatus de Francia que ya son innecesarias sin interrumpir el seguimiento activo de Avalara ni el seguimiento KSeF.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 18 · Página 22

Fuentes y objetos afectados: GetStatus

Corrección

19. Cockpit — Consulta periódica hasta completar CDAR o KSeF

Anomalía

Un estado Avalara final podía interrumpir la consulta antes de que estuvieran disponibles el estado nacional CDAR de Francia o el número KSeF de Polonia.

Consecuencia

El cockpit podía conservar un seguimiento nacional incompleto a pesar de la disponibilidad posterior de esta información.

Corrección

La consulta continúa mientras la información nacional esperada siga incompleta. Este enriquecimiento no hace retroceder un estado Avalara ya final.

Resultado esperado

un estado Avalara final ya no impide completar posteriormente el CDAR de Francia o el número KSeF de Polonia.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 19 · Página 22

Corrección

20. API GetStatus — Enriquecimiento CDAR/KSeF y mayor fiabilidad de JSON

Anomalía

El análisis de respuestas de estado voluminosas o con caracteres escapados y la selección del último evento nacional podían dejar un seguimiento CDAR o KSeF incompleto o incoherente.

Consecuencia

El cockpit podía no presentar el último estado nacional utilizable o correr el riesgo de modificar indebidamente un estado Avalara final.

Corrección

Se ha mejorado la fiabilidad del análisis de respuestas, que retiene el último evento nacional pertinente. Un rechazo de Francia se vincula al estado CDAR correspondiente y se registra el número KSeF para Polonia. Una respuesta no válida no modifica el estado ya almacenado.

Resultado esperado

GetStatus incorpora el último estado nacional utilizable y conserva el estado Avalara que ya es terminal.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 20 · Página 23

Fuentes y objetos afectados: GetStatus

Corrección

21. Cockpit — Celdas CDAR vacías cuando falta el valor

Anomalía

Un valor CDAR ausente podía mostrarse en el cockpit con una etiqueta de menú.

Consecuencia

El usuario podía interpretar esta etiqueta como un estado efectivamente informado.

Corrección

Las celdas CDAR permanecen ahora vacías cuando falta el valor, en las tres cuadrículas del cockpit. El estilo CDAR solo se aplica cuando se muestra un estado.

Resultado esperado

un valor CDAR ausente en YB2E5V permanece visualmente vacío en el cockpit y no presenta ninguna etiqueta engañosa.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 21 · Página 23

Fuentes y objetos afectados: YB2E5V

Corrección

22. Tratamiento de salida — Sociedad utilizada para la licencia

Anomalía

La determinación de la sociedad que debía comprobarse para la licencia tenía que hacerse coherente con los criterios de sociedad y sitio del tratamiento de salida.

Consecuencia

Una combinación de criterios incoherente podía no conducir al control del ámbito jurídico esperado.

Corrección

El tratamiento determina ahora la sociedad legal a partir del sitio o la sociedad introducidos y rechaza su incoherencia. Si no se han indicado estos criterios, cada sociedad legal del ámbito seleccionado se comprueba una sola vez. El control se realiza al enviar la tarea y durante la ejecución.

Resultado esperado

el tratamiento de salida valida la licencia del ámbito jurídico realmente cubierto por los criterios de Sage X3 y rechaza las combinaciones sociedad/sitio incoherentes.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 22 · Página 23

Corrección

23. Flujo de entrada — Contexto de sociedad y sitio de los parámetros

Anomalía

La recuperación de compras podía iniciarse sin un contexto suficientemente definido para determinar los parámetros de ámbito de sociedad.

Consecuencia

La carga de los parámetros de recuperación no disponía de una sociedad determinada explícitamente.

Corrección

Ahora es obligatorio introducir una sociedad o un sitio. El sitio permite identificar su sociedad legal y una incoherencia entre ambos criterios bloquea el lanzamiento. Después se leen los parámetros de la sociedad así determinada.

Resultado esperado

La recuperación de compras utiliza los parámetros de la sociedad determinada explícitamente por los criterios de lanzamiento.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 18 · Entrada 23 · Página 23

Versión 17

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Servidor batch — Alternativa Java Bridge para las llamadas HTTP

Anomalía

Una llamada HTTP podía funcionar en modo interactivo, pero fallar al ejecutar los flujos de entrada o salida en el servidor batch.

Consecuencia

Las tareas programadas podían no recuperar o transmitir las facturas aunque el tratamiento interactivo funcionara.

Corrección

Se ha añadido un mecanismo alternativo mediante Java Bridge para las llamadas afectadas cuando no se puede utilizar la llamada estándar de Sage X3 en batch. La llamada estándar conserva la prioridad y se mantiene el funcionamiento interactivo. La alternativa requiere un Java Bridge accesible desde el servidor batch.

Resultado esperado

los tratamientos de e-InvoiceLink siguen siendo compatibles con el servidor batch sin imponer Java Bridge cuando funciona la llamada HTTP estándar, y disponen de un mecanismo alternativo explícito y trazable.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 17 · Entrada 1 · Página 24

Corrección

02. Cockpit — Actualización después de las acciones de envío

Anomalía

Después de un envío o reenvío, el cockpit podía conservar el estado anterior de la factura hasta una actualización manual o una nueva apertura.

Consecuencia

El usuario no veía inmediatamente el estado y la información resultantes de la acción que acababa de realizar.

Corrección

Las cuadrículas se recargan ahora después de las acciones que modifican el estado de una factura. Para una acción masiva, esta actualización se realiza una sola vez al final del tratamiento.

Resultado esperado

el cockpit presenta inmediatamente el estado real de las facturas después de una acción de envío o reenvío, sin requerir una intervención manual del usuario.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 17 · Entrada 2 · Página 24

Corrección

03. Consulta — Adecuación multipaís del direccionamiento electrónico

Anomalía

La consulta de direccionamiento electrónico no estaba alineada con la pantalla de entrada multipaís: faltaban algunos campos útiles y otros, no utilizados, seguían visibles.

Consecuencia

La consulta no mostraba de forma coherente la información de direccionamiento de los diferentes países.

Corrección

Se han añadido los campos que faltaban, desactivado los no utilizados y alineado su orden con la pantalla de entrada. Las etiquetas de identificadores se han adaptado a un uso multipaís.

Resultado esperado

la consulta sigue siendo coherente con la pantalla dinámica y utilizable para todos los países configurados en e-InvoiceLink, sin ocultar datos útiles para otro país.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 17 · Entrada 3 · Página 25

Corrección

04. Direccionamiento electrónico — Actualización del bloque de país en V9, V11 y V12

Anomalía

El cambio de país en la pantalla de direccionamiento electrónico no siempre actualizaba inmediatamente el bloque de información propio del país.

Consecuencia

A veces, el usuario debía modificar otro campo para obtener la presentación correspondiente al país seleccionado.

Corrección

El cambio de país activa ahora directamente la actualización del bloque. Se conservan los comportamientos propios de Sage X3 V9, V11 y V12.

Resultado esperado

la selección de un país actualiza inmediatamente la información de direccionamiento electrónico mostrada, conservando los caminos de funcionamiento propios de Sage X3 V9, V11 y V12.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 17 · Entrada 4 · Página 25

Corrección

05. Direccionamiento electrónico — Inicialización del número de IVA al crear

Anomalía

Al crear una dirección electrónica de tipo cliente, el identificador de IVA no se recuperaba correctamente de la ficha del cliente.

Consecuencia

La nueva dirección podía inicializarse sin el IVA esperado, a pesar de estar presente en la ficha del cliente.

Corrección

Se ha corregido la inicialización del IVA para este tipo de entidad. Los demás caminos de creación permanecen sin cambios.

Resultado esperado

La creación de una dirección electrónica de tipo cliente incorpora correctamente el IVA de la ficha del cliente, sin modificar los demás tipos de entidad.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 17 · Entrada 5 · Página 25

Fuentes y objetos afectados: YVATNUM

Versión 16.2

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Selección del IBAN según el ámbito de Active Flows

Anomalía

La selección del IBAN siempre daba prioridad al sitio y después a la sociedad, sin tener en cuenta el nivel seleccionado en Active Flows.

Consecuencia

Los datos bancarios integrados en la factura podían no corresponder al ámbito de emisión configurado.

Corrección

La búsqueda da ahora prioridad a la sociedad o al sitio según la regla de Active Flows aplicable a la factura. El otro nivel sigue utilizándose como alternativa si falta el IBAN prioritario.

Resultado esperado

el IBAN integrado en el archivo UBL corresponde prioritariamente al ámbito de emisión definido en Active Flows, conservando un mecanismo alternativo entre la sociedad y el sitio.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.2 · Entrada 1 · Página 26

Referencia de seguimiento: Référence 503508

Corrección

02. Control bloqueante de presencia del IBAN

Anomalía

La ausencia de IBAN tras buscar en la sociedad y el sitio no se bloqueaba mediante un control específico antes de la generación UBL.

Consecuencia

La generación podía continuar sin los datos bancarios esperados para el emisor.

Corrección

Un control bloquea ahora la generación y el envío cuando no hay ningún IBAN disponible en los dos niveles autorizados. La traza identifica la sociedad y el sitio afectados para permitir completar la configuración.

Resultado esperado

Sin IBAN en la entidad prioritaria ni en la entidad alternativa, la factura no se genera en UBL ni se transmite.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.2 · Entrada 2 · Página 26

Corrección

03. Conservación de la configuración existente al aplicar el parche

Anomalía

La aplicación del parche podía sobrescribir la configuración existente de las tablas varias 6380 y 6143.

Consecuencia

Los valores utilizados para los flujos podían sustituirse durante la actualización.

Corrección

Se ha corregido la asignación de los componentes del parche para conservar el contenido de estas tablas.

Resultado esperado

la aplicación del parche v16.2 conserva ahora la configuración existente de las tablas varias 6380 y 6143.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.2 · Entrada 3 · Página 27

Referencia de seguimiento: Référence 503271

Fuentes y objetos afectados: Table diverse 6380, Table diverse 6143

Corrección

04. Coherencia del entorno de las direcciones electrónicas

Anomalía

El parámetro de entorno podía interpretarse erróneamente como Sandbox cuando indicaba Production. Un valor vacío o no válido también podía aceptarse como Sandbox.

Consecuencia

La selección de direcciones electrónicas corría el riesgo de utilizar un entorno distinto del esperado para la factura.

Corrección

Los valores Production y Sandbox se normalizan y comprueban ahora antes de buscar las direcciones. Un valor no válido o la ausencia de una ficha activa en el entorno correcto bloquea la generación y el envío. El mensaje precisa el entorno afectado.

Resultado esperado

una factura solo puede generarse y transmitirse cuando las configuraciones de direccionamiento electrónico del emisor y del cliente corresponden al entorno definido en YB2E5ENV.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.2 · Entrada 4 · Página 27

Referencia de seguimiento: Référence 502540

Fuentes y objetos afectados: YB2E5ENV

Corrección

05. Compatibilidad de las funciones con el servidor batch

Anomalía

Las funciones de envío de ventas y recuperación de compras se basaban en un funcionamiento interactivo incompatible con las tareas del servidor batch.

Consecuencia

La creación o ejecución de una tarea podía fallar con los mensajes «Action not generated in this function» o «File Non-existent CHSTD».

Corrección

Las funciones YB2E5V y YB2E5A se han adaptado a la ejecución programada conservando los criterios introducidos al enviar la tarea. Los tratamientos batch ya no presentan diálogos interactivos. La ausencia de facturas entrantes se trata como un resultado informativo y no como un error; el secreto de conexión ya no se muestra en la traza.

Resultado esperado

las funciones YB2E5V y YB2E5A pueden asociarse ahora a tareas batch, los criterios se conservan hasta la ejecución y la ausencia de facturas entrantes ya no provoca un estado de error.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.2 · Entrada 5 · Página 27

Referencia de seguimiento: Référence 503323

Fuentes y objetos afectados: CHSTD, YB2E5V, YB2E5A

Corrección

06. Optimización y mayor fiabilidad del cockpit

Anomalía

El cockpit analizaba todas las facturas validadas de los últimos 120 días, incluidas las de sociedades o sitios no configurados. Tras completar las cuadrículas, solo la primera línea podía conservar el color esperado.

Consecuencia

Las lecturas innecesarias ralentizaban la apertura del cockpit y la coloración no permitía distinguir correctamente todas las líneas.

Corrección

La carga se limita a los sitios emisores configurados y evita repetir los controles de las facturas ya seguidas. Las facturas con error siguen visibles aunque su configuración haya cambiado. Los colores se aplican después de mostrar completamente las cuadrículas.

Resultado esperado

el cockpit se carga más rápido limitando el análisis a los ámbitos de emisor configurados, conservando la visibilidad de los documentos existentes y una coloración correcta de todas las líneas.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.2 · Entrada 6 · Página 28

Referencia de seguimiento: Référence 503428

Versión 16.1

Correcciones de Sage X3

Corrección

01. Optimización de las llamadas GetStatus

Anomalía

El control de estado podía iniciarse varias veces para una misma factura, especialmente durante una búsqueda o un cambio de criterios en el cockpit.

Consecuencia

Estas repeticiones multiplicaban las llamadas a la plataforma sin aportar información adicional al usuario.

Corrección

El control se ejecuta ahora una sola vez por factura elegible y ya no se relanza en cada actualización de la pantalla.

Resultado esperado

El cockpit actualiza los estados sin repetir innecesariamente las llamadas para una misma factura.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.1 · Entrada 1 · Página 29

Referencia de seguimiento: Référence 503338

Fuentes y objetos afectados: GetStatus

Corrección

02. Visualización condicional de las trazas

Anomalía

La traza se abría sistemáticamente al salir de la función, incluso cuando no se había detectado ninguna anomalía.

Consecuencia

El usuario debía cerrar una pantalla de traza sin información de error útil.

Corrección

La visualización de la traza se condiciona ahora a la presencia de al menos un error.

Resultado esperado

Una ejecución sin errores ya no provoca la apertura sistemática de la traza.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.1 · Entrada 2 · Página 29

Referencia de seguimiento: Référence 503339

Corrección

03. Seguimiento CDAR — Componente ausente del parche

Anomalía

La tabla YB2E5CDAR estaba ausente del parche debido a una categoría de objeto incorrecta.

Consecuencia

El parche no contenía la definición de tabla necesaria para el seguimiento CDAR.

Corrección

Se ha corregido la categoría del objeto para incluir la tabla en el contenido del parche.

Resultado esperado

El parche contiene la tabla YB2E5CDAR necesaria para el funcionamiento del seguimiento CDAR.

Fuente y trazabilidad · Documento fuente original en francés

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Versión 16.1 · Entrada 3 · Página 29

Fuentes y objetos afectados: YB2E5CDAR