Publiczne wydanie informacji o wersjach

# Informacje o wersjach

## e-InvoiceLink · Polski

Zmiany są pogrupowane według wersji, od najnowszej do najstarszej.

Odwołania prowadzą do francuskiego dokumentu źródłowego. Zrzuty ekranu i komunikaty techniczne zachowano w ich oryginalnym języku.

# Wersja 19.1

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

### 01. Komunikaty o błędach dla faktur korygujących poza zakresem

**Nieprawidłowość**

Podczas przetwarzania wpływów faktury korygujące wyłączone z zakresu mogły pojawiać się w dzienniku z komunikatem o nieprawidłowym typie, dacie lub walucie.

**Skutek**

Komunikaty te błędnie sygnalizowały problem z dokumentami, które nie powinny być przetwarzane, i utrudniały odczyt podsumowania.

**Poprawka**

Typ dokumentu jest teraz sprawdzany przed kontrolami zbędnymi dla jego przetwarzania. Faktury korygujące standardowo wyłączone z zakresu są pomijane bez komunikatu. Brakujące dane kwalifikującej się faktury oraz niespójności istniejącego zdarzenia nadal są zgłaszane.

**Oczekiwany rezultat**

Zwykłe wykluczenia nie generują już fałszywych błędów; rzeczywiste nieprawidłowości pozostają widoczne w dzienniku.




Invoice accounting type/date/currency unavailable:

Fragment dziennika sprzed poprawki: komunikat dotyczący danych księgowych. Zrzut przycięty, zachowano oryginalny komunikat.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19.1 · Wpis 1 · Strona 1

Numer referencyjny zgłoszenia: Mantis 510801

**Poprawka**

## 02. Błędna blokada podczas księgowej weryfikacji płatności

### Nieprawidłowość

Prawidłowe zakończenie odczytu zapisów płatności mogło być interpretowane jako niepowodzenie z komunikatem „payment voucher line cursor failed”.

### Skutek

Wpływ o spójnym uzgodnieniu księgowym mógł zostać wykluczony z przetwarzania CDAR 212.

### Poprawka

Przetwarzanie rozpoznaje teraz prawidłowe sygnały zakończenia odczytu. Zachowuje kontrole spójności płatności i nadal zgłasza nieudany odczyt, brak dokumentu lub niejednoznaczne uzgodnienie.

### Oczekiwany rezultat

Spójna płatność może być dalej przetwarzana bez blokady spowodowanej fałszywym błędem odczytu księgowego.




CDAR212 proof: payment voucher line cursor failed

Fragment dziennika sprzed poprawki: przerwanie kontroli płatności. Zrzut przycięty, zachowano oryginalny komunikat.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19.1 · Wpis 2 · Strona 1

Numer referencyjny zgłoszenia: Mantis 510801

**Poprawka**

## 03. Fałszywe konflikty dla już zaakceptowanych CDAR 212

### Nieprawidłowość

Ponowny odczyt wcześniejszego CDAR 212, już wysłanego i potwierdzonego jako „Accepted”, mógł uruchamiać zbędne kontrole lub komunikat o konflikcie z istniejącym rekordem.

### Skutek


Dziennik mógł sugerować, że prawidłowo przetworzona deklaracja wymaga interwencji.

### Poprawka

Przetwarzanie najpierw sprawdza tożsamość deklaracji, jej kontekst oraz potwierdzenie wysyłki. Tak potwierdzona historyczna deklaracja jest pomijana bez wpisu do dziennika, ponownej wysyłki ani nowego zdarzenia. Niepewne lub niespójne sytuacje nadal są zgłaszane, a śledzenie nowych zdarzeń pozostaje zachowane.

### Oczekiwany rezultat

Samo ponowne odczytanie już zaakceptowanego CDAR 212 nie generuje już fałszywego komunikatu o błędzie ani ponownej wysyłki.




Legacy CDAR record or read conflict; event not created

Fragment dziennika sprzed poprawki: wcześniejszy CDAR zgłoszony jako konflikt. Zrzut przycięty, zachowano oryginalny komunikat.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19.1 · Wpis 3 · Strona 2

Numer referencyjny zgłoszenia: Mantis 510801

---

**Poprawka**

## 04. Powolne otwieranie kokpitu i wyszukiwanie w nim

### Nieprawidłowość

Przy dużej liczbie faktur otwieranie kokpitu i wyszukiwanie wielokrotnie powtarzały odczyt tych samych reguł i danych referencyjnych.

### Skutek

Użytkownik musiał czekać przed wyświetleniem faktur i kontynuowaniem pracy.

### Poprawka

Wyszukiwanie wykorzystuje teraz ponownie wspólne informacje w trakcie wykonywania i ogranicza powtarzane odczyty oraz przygotowania. Informacje są odświeżane przy każdym wyszukiwaniu z zachowaniem kryteriów, uprawnień, kolejności i zawartości wyników.

### Oczekiwany rezultat

Otwieranie i wyszukiwanie są szybsze; przy tych samych kryteriach i uprawnieniach wyświetlane są te same faktury i informacje.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19.1 · Wpis 4 · Strona 2

---

**Poprawka**

## 05. Odmowa CDAR 210 blokowana przez kontrolę wpływów

### Nieprawidłowość

Wysyłka odmowy CDAR 210 mogła być blokowana przez kontrolę przeznaczoną dla wpływów CDAR 212. Brak zdarzenia płatności mógł również zostać uznany za niedostępność śledzenia.

### Skutek

Wysyłka odmowy nie mogła być kontynuowana, mimo że ta kontrola wpływów jej nie dotyczyła.

### Poprawka

Odmowa CDAR 210 jest teraz odróżniana od śledzenia wpływów. Rozpoznawany jest prawidłowy brak zdarzenia płatności, a zabezpieczenia przed duplikatami lub konfliktami CDAR 212 są zachowane.

### Oczekiwany rezultat

Odmowa może być dalej wysyłana po spełnieniu właściwych dla niej kontroli, bez błędnej blokady przez śledzenie wpływów.

### Komunikat zaobserwowany przed poprawką

Legacy CDAR send unavailable while PEV journal cannot be checked

Fragment komunikatu zgłoszonego w zgłoszeniu 524105. Oryginalny zrzut ekranu nie jest reprodukowany.

### Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19.1 · Wpis 5 · Strona 2

Numer referencyjny zgłoszenia: Mantis 524105

---

**Poprawka**

## 06. Generowanie dla Francji przerywane z powodu pola nieobecnego w Sage X3 V9

### Nieprawidłowość

Wyszukiwanie daty dostawy mogło odwoływać się do pola pochodzenia pozycji nieobecnego w Sage X3 V9 i przerywać generowanie dokumentu dla Francji.

### Skutek

Faktura nie mogła zostać wygenerowana, nawet gdy wymagane odwołania do dostaw były dostępne.

### Poprawka

Kontrola pochodzenia pozycji jest teraz wykonywana tylko wtedy, gdy pole istnieje w folderze. Dostępne odwołania do dostaw nadal są wykorzystywane, a przy braku dostawy zachowano przewidziane użycie daty księgowania.

### Oczekiwany rezultat

Brak tego pola nie przerywa już generowania dla Francji, przy zachowaniu reguł ustalania daty dostawy.

### Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19.1 · Wpis 6 · Strona 3

# Wersja 19

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Niepełny komunikat w przypadku nieudanego odczytu kursu AED

**Nieprawidłowość**

Gdy żądanie kursu AED kończyło się niepowodzeniem, komunikat nie zawierał dostępnych informacji technicznych o błędnym żądaniu.

**Skutek**

Użytkownik nie dysponował danymi niezbędnymi do przekazania precyzyjnej diagnozy pomocy technicznej.

**Poprawka**

Komunikat podaje teraz datę żądanego kursu, kod błędu oraz komunikat zwrócony przez usługę, jeśli jest dostępny. Niepowodzenie nadal blokuje przetwarzanie: nie jest wymyślany żaden kurs zastępczy.

**Oczekiwany rezultat**

Pomoc techniczna dysponuje dokładniejszym komunikatem umożliwiającym ustalenie przyczyny nieudanego pobrania kursu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 1 · Strona 4

---

**Poprawka**

## 02. Brak daty dostawy w dokumencie niemieckim

**Nieprawidłowość**

Niektóre niemieckie faktury i faktury korygujące nie zawierały daty dostawy w XML, zwłaszcza gdy z dokumentem nie była powiązana żadna dostawa.

**Skutek**

Dokument mógł zostać odrzucony przez kontrolę wymagającą daty dostawy lub okresu fakturowania.

**Poprawka**

Dokument pobiera teraz datę ostatniej powiązanej dostawy. W przypadku braku dostawy pobiera datę księgowania faktury. Nieodnalezione odwołanie do dostawy lub brak daty są zgłaszane przed generowaniem.

**Oczekiwany rezultat**

Oczekiwana data jest przesyłana dla odpowiednich faktur i faktur korygujących bez tworzenia dostawy ani zmiany daty księgowania.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 2 · Strona 5

**Poprawka**

## 03. Niewypełnione odpowiedzi UAE interpretowane jako Nie

**Nieprawidłowość**

Podczas wprowadzania uzupełnień UAE niewypełniona jeszcze odpowiedź mogła być wyświetlana jako Nie.

**Skutek**

Użytkownik mógł uznać, że zapisana została jednoznaczna odpowiedź, mimo że informacja nie została wybrana.

**Poprawka**

Wszystkie osiem odpowiedzi rozpoczyna teraz od stanu Nieokreślone. Każda odpowiedź musi być jawnie wprowadzona przed zatwierdzeniem; niekompletne dane są odrzucane.

**Oczekiwany rezultat**

Zapisane fakty dotyczące transakcji odpowiadają jawnym wyborom użytkownika; brak odpowiedzi nie staje się odpowiedzią Nie.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 3 · Strona 5

---

**Poprawka**

## 04. Faktura klasyfikowana jako błędna po samym wprowadzeniu uzupełnień

**Nieprawidłowość**

Zapisanie uzupełnień faktury mogło wystarczyć, by dokument pojawił się na liście błędów, mimo że nie rozpoczęto generowania ani transmisji.

**Skutek**

Lista Do wysłania nie odzwierciedlała już prawidłowo faktur oczekujących na wysłanie, a klasyfikacja mogła sugerować nieudaną wysyłkę.

**Poprawka**

Kokpit rozróżnia teraz samo wprowadzenie danych uzupełniających od rozpoczętego przetwarzania. Klasyfikacja zależy od rzeczywistego stanu faktury, niezależnie od jej kraju i przepływu.

**Oczekiwany rezultat**

Faktura jedynie uzupełniona pozostaje na liście odpowiadającej jej stanowi; samo wprowadzenie danych nie powoduje błędu transmisji.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 4 · Strona 5

---

**Poprawka**

## 05. Niespójne przetwarzanie jednostek w różnych krajach

**Nieprawidłowość**

Ta sama jednostka Sage X3 mogła być tłumaczona w niektórych krajach, a odrzucana w innych. Nieznana jednostka mogła również być zastępowana jednostką domyślną.

**Skutek**

Generowanie mogło zostać zablokowane dla jednostki już obsługiwanej w innym kraju albo mogło przekazać jednostkę niezgodną z danymi faktury.

**Poprawka**

Generatory dla Francji, Belgii, Polski, Niemiec, Słowacji i Emiratów korzystają z tych samych mapowań jednostek. Rozpoznana jednostka jest zachowywana lub tłumaczona; nieznana jednostka blokuje generowanie zamiast otrzymywać wartość zastępczą.

**Oczekiwany rezultat**

Jednostki są przetwarzane spójnie w odpowiednich krajach, bez zmiany ilości, cen ani kwot faktury.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 5 · Strona 5

---

**Poprawka**

## 06. Status Complete zachowywany po otrzymaniu błędu

**Nieprawidłowość**

Globalny ręczny odczyt statusów nie sprawdzał faktur mających już status Complete. Po otrzymaniu nowego statusu Error ochrona statusu Complete mogła również uniemożliwić jego zapis.

**Skutek**

Kokpit mógł zachować status Complete, mimo że platforma następnie zgłosiła błąd dokumentu.

**Poprawka**

Globalny przycisk Odczyt statusów obejmuje teraz faktury Complete spełniające istniejące kontrole. Rozpoznana odpowiedź Error może zastąpić Complete, a dziennik rozróżnia otrzymany status od faktycznie zapisanego. Automatyczne odczyty zachowują dotychczasowy wybór.

**Oczekiwany rezultat**

Po ręcznym odczycie kokpit może odzwierciedlić nowo zgłoszony błąd faktury mającej wcześniej status Complete, w dozwolonym zakresie.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 6 · Strona 6

---

**Poprawka**

## 07. Brakujące informacje o dostawie dla kategorii K

**Nieprawidłowość**

Francuskie faktury i faktury korygujące zawierające operację kategorii K mogły nie przekazywać wymaganego kraju i daty dostawy.

**Skutek**

Dokumenty te mogły być odrzucane z powodu braku oczekiwanych informacji o dostawie.

**Poprawka**

Kraj dostawy jest pobierany z odpowiedniego adresu i przesyłany z kodem ISO. Data odpowiada ostatniej powiązanej dostawie albo, przy braku dostawy, dacie księgowania. Brak lub niespójność wymaganych danych są zgłaszane przed generowaniem.

### Oczekiwany rezultat

Dokumenty kategorii K zawierają oczekiwany kraj i datę, bez dodawania informacji o dostawie do innych kategorii.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 7 · Strona 6

---

**Poprawka**

## 08. Nieprawidłowe śledzenie częściowych wpływów i zmian rozliczenia

### Nieprawidłowość

Śledzenie wpływów nie pozwalało prawidłowo odwzorować kolejnych płatności częściowych ani korekt związanych z cofnięciem rozliczenia lub ponownym przypisaniem.

### Skutek

Zadeklarowane kwoty mogły nie odzwierciedlać każdego wpływu i jego przypisania do faktury.

### Poprawka

Każda przypisana płatność jest śledzona oddzielnie według daty rozliczenia, z podziałem proporcjonalnym do kwot brutto. Uwzględniane są korekty cofnięcia rozliczenia i ponownego przypisania; ponowne uruchomienie bez zmian nie deklaruje ponownie tej samej płatności.

### Oczekiwany rezultat

Śledzenie wpływów rozróżnia kolejne płatności i ich korekty, bez oczekiwania na pełne uregulowanie faktury ani powtarzania niezmienionej płatności.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 8 · Strona 6

---

**Poprawka**

## 09. Brak sumy VAT w euro dla faktur w walucie obcej

### Nieprawidłowość

Dla faktury francuskiej w walucie innej niż euro XML nie zawierał oczekiwanej dodatkowej sumy VAT w euro.

### Skutek

Dokument mógł zostać odrzucony, mimo że zawierał kwoty VAT w walucie faktury.

### Poprawka

Suma VAT w euro jest teraz dodawana wyłącznie przy użyciu kursu zapisanego na fakturze dla głównej księgi głównej. Kwoty w walucie dokumentu są zachowane. Żaden kurs z danych podstawowych nie zastępuje kursu faktury.

### Oczekiwany rezultat

Dokument zawiera VAT w swojej walucie oraz dodatkową sumę w euro; niespójność strukturalna lub dzielnik równy zero są zgłaszane przed generowaniem.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 9 · Strona 7

---

**Poprawka**

## 10. Odwołanie do umowy pomijane poza typem 262

### Nieprawidłowość

Odwołanie do umowy dostarczone przez dostosowanie klienta nie było pobierane dla wszystkich typów dokumentów francuskich; jego obsługa pozostawała ograniczona do typu 262.

### Skutek

Dostępny numer umowy mógł być nieobecny w przesyłanym dokumencie lub wcześniejsze wprowadzanie danych mogło blokować jego uzupełnienie przez dostosowanie.

### Poprawka

Uzupełnienie odwołania do umowy jest teraz wykonywane dla wszystkich typów trafiających do generowania dla Francji. Dostarczona wartość ma pierwszeństwo. Dla typu 262 zapisane odwołanie jest używane, jeśli nie podano wartości, a puste odwołanie końcowe nadal blokuje przetwarzanie.

### Oczekiwany rezultat

Podane odwołanie jest przesyłane niezależnie od danego typu; dla typów innych niż 262 brak umowy nie powoduje dodania pustego znacznika ani nowego obowiązku.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 10 · Strona 7

---

**Poprawka**

## 11. Adres elektroniczny nieodświeżany po zmianie VAT lub NIP

### Nieprawidłowość

Zmiana niemieckiego numeru VAT lub polskich identyfikatorów VAT/NIP nie zawsze wyzwalała oczekiwaną aktualizację adresu elektronicznego.

### Skutek

Adres mógł zachować stary identyfikator mimo zmiany widocznej w kartotece.

### Poprawka

Zdarzenia wprowadzania danych aktualizują teraz adres i jego schemat zgodnie z krajem. W Niemczech adres przejmuje pełny numer VAT; w Polsce nowy VAT ma pierwszeństwo przed wcześniejszym NIP, a zmiana NIP ponawia obliczenie. Znormalizowana wartość jest zachowana po opuszczeniu pola.

### Oczekiwany rezultat

Adres wyliczony odpowiada ostatnio wprowadzonemu identyfikatorowi; identyfikatory wprowadzane bezpośrednio dla Słowacji i Emiratów pozostają odrębne i zachowane.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 11 · Strona 7

---

**Poprawka**

## 12. Pola krajowe i poziomy adresowania wyświetlane w niewłaściwym miejscu

### Nieprawidłowość

Niektóre pola krajowe były nadal prezentowane poza właściwym krajem, natomiast w Polsce pojawiał się poziom adresowania bez użytecznego wyboru. Słowackie informacje prawne znajdowały się wśród parametrów wspólnych.

### Skutek

Użytkownik mógł pomylić informacje właściwe dla swojego kraju z parametrami wspólnymi lub dokonać wyboru bez skutku.

### Poprawka

Wspólne pola adresu i schematu są ponownie wykorzystywane. Układ dostosowuje pola krajowe do kraju, ukrywa poziom w Polsce i grupuje informacje prawne w bloku Słowacja. Informacje o podmiocie i parametry pozostają dostępne.

### Oczekiwany rezultat

Ekran wprowadzania danych pokazuje informacje przydatne dla wybranego kraju bez powielania wspólnych pól adresowania.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 12 · Strona 8

---

**Poprawka**

## 13. Brak Słowacji na liście dostępnych krajów

### Nieprawidłowość

Opublikowana lista używana przez ekran adresowania nie zawierała Słowacji, mimo że jej definicja już istniała.

### Skutek

Użytkownik nie mógł wybrać tego kraju w funkcji adresowania.

### Poprawka

Publikacja listy została poprawiona w dostępnych językach z zachowaniem sześciu istniejących opcji. Już otwarta sesja może wymagać ponownego zalogowania po zapisaniu aktualnie wprowadzanych danych.

### Oczekiwany rezultat

Słowacja jest dostępna jako siódma opcja na liście krajów adresowania elektronicznego.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 19 · Wpis 13 · Strona 8

# Wersja 18.3

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Niedziałające akcje na liście wykluczonych faktur

**Nieprawidłowość**

Na liście wykluczonych faktur akcje otwierania faktury i ponownego włączenia nie uruchamiały przewidzianych procesów. Kliknięcie mogło pozostawać bez skutku.

**Skutek**

Użytkownik nie mógł wyświetlić faktury z tej listy ani przywrócić jej do zwykłego przetwarzania za pomocą akcji Uwzględnij.

**Poprawka**

Akcje listy są teraz powiązane z odpowiednimi procesami. Kontrole uprawnień i wyboru są zachowane; ponowne włączenie odświeża kokpit bez zamykania go ani uruchamiania wysyłki.

**Oczekiwany rezultat**

Użytkownik może otworzyć wykluczoną fakturę i użyć akcji Uwzględnij na dozwolonej pozycji, zachowując otwarty kokpit oraz kryteria wyszukiwania.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 1 · Strona 9

**Poprawka**

## 02. Nieprawidłowa stawka VAT w XML francuskich faktur kontrahentów

**Nieprawidłowość**

Stawka VAT francuskich faktur kontrahentów była ponownie obliczana na podstawie kwot VAT i podstawy netto. Zaokrąglenia tych kwot mogły dać stawkę inną niż skonfigurowana w Sage X3.

**Skutek**

XML mógł być odrzucany z powodu nieprawidłowej stawki VAT, uniemożliwiając transmisję faktury mimo prawidłowej konfiguracji jej stawki.

**Poprawka**

XML pobiera teraz stawkę właściwą dla kodu podatku faktury zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem, firmą i datą. Stawka nie jest już odtwarzana przez dzielenie kwot; zaksięgowane kwoty pozostają bez zmian.

**Oczekiwany rezultat**

Przesłana stawka odpowiada stawce obowiązującej w Sage X3, bez różnic wynikających z zaokrągleń kwot faktury.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 2 · Strona 9

**Poprawka**

## 03. Błędy transmisji niezgłaszane po generowaniu

### Nieprawidłowość

Po wygenerowaniu plików błąd techniczny podczas wysyłki lub odczytu statusu mógł nie zostać jasno zgłoszony. Proces mógł kontynuować kolejny etap mimo tego niepowodzenia.

### Skutek

Użytkownik nie otrzymywał użytecznego wyjaśnienia pozwalającego odróżnić nieudaną wysyłkę od niemożności odczytania statusu już złożonej faktury.

### Poprawka

Proces zatrzymuje się po wywołaniu zakończonym błędem i wskazuje odpowiednią fakturę, etap oraz powiązany komunikat. Błąd odczytu statusu nie jest przedstawiany jako anulowanie już dokonanego złożenia dokumentu.

### Oczekiwany rezultat

Błąd i etap, którego dotyczy, są identyfikowalne, bez ogłaszania niepotwierdzonego sukcesu ani mylenia problemu z odczytem statusu z nieudanym złożeniem dokumentu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 3 · Strona 10

**Poprawka**

## 04. Nieoczekiwane zamknięcie kokpitu po akcji Wyklucz lub Uwzględnij

### Nieprawidłowość

Akcje Wyklucz lub Uwzględnij mogły zamykać kokpit bez żądania użytkownika, także gdy akcja została odrzucona lub zakończyła się błędem.

### Skutek

Użytkownik musiał ponownie otwierać kokpit i odtwarzać wybór, aby kontynuować przetwarzanie faktur.

### Poprawka

Te akcje pozostawiają teraz kokpit otwarty. Po udanym wykluczeniu lub ponownym włączeniu listy są odświeżane z zachowaniem bieżących kryteriów wyszukiwania. Kokpit zamyka się tylko na wyraźne żądanie użytkownika.

### Oczekiwany rezultat

Użytkownik kontynuuje pracę w tym samym kokpicie po akcji Wyklucz lub Uwzględnij, z listami odświeżonymi po udanej akcji i zachowanymi kryteriami.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 4 · Strona 10

**Poprawka**

## 05. Wykluczone faktury ukryte po zapełnieniu innych list

### Nieprawidłowość

Gdy jedna z list faktur do przetworzenia lub wysłanych osiągała swoją pojemność, wyszukiwanie mogło zatrzymać się przed pełnym uzupełnieniem listy faktur wykluczonych.

### Skutek

Wykluczone faktury nie były widoczne, mimo że ich lista miała jeszcze miejsce, co uniemożliwiało użytkownikowi ich odnalezienie i ponowne włączenie.

### Poprawka

Zapełnianie listy wykluczonych faktur jest kontynuowane niezależnie od zapełnienia innych list, w granicach własnej pojemności i kryteriów wyszukiwania.

### Oczekiwany rezultat

Wykluczone faktury odpowiadające wyszukiwaniu pozostają dostępne, dopóki ich lista może je pomieścić, nawet jeśli inna lista jest pełna.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 5 · Strona 10

**Poprawka**

## 06. Faktury kontrahentów będących klientami bez podatku blokowane podczas generowania

### Nieprawidłowość

Dla faktur kontrahentów będących klientami bez kodu podatku kontrola przyczyn zwolnienia błędnie wymagała kodu podatku i odpowiadającej mu konfiguracji.

### Skutek

Generowanie francuskiego XML było blokowane dla tych faktur, mimo że wcześniej możliwe było ich przetwarzanie bez podatku.

### Poprawka

Przywrócono ścieżkę przetwarzania faktur kontrahentów będących klientami bez podatku. Gdy pola podatku są puste, nie jest wymagany kod podatku ani dodatkowa konfiguracja podatkowa; kontrole mapowania nadal obowiązują, gdy kod podatku jest wypełniony.

### Oczekiwany rezultat

Faktura kontrahenta będącego klientem bez podatku może ponownie zostać wygenerowana bez sztucznego dodawania podatku lub konfiguracji podatkowej.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 6 · Strona 10

**Poprawka**

## 07. Skonfigurowane przyczyny zwolnienia nieobecne we francuskim XML

### Nieprawidłowość

Przyczyny zwolnienia wprowadzone w konfiguracji podatków nie były pobierane do francuskiego XML. Kwoty dotyczące różnych przyczyn mogły również zostać zgrupowane bez tego rozróżnienia.

### Skutek

Odbiorca otrzymywał niepełne uzasadnienie podatkowe, co mogło powodować odrzucenie faktury wymagającej przyczyny zwolnienia.

### Poprawka

Skonfigurowane przyczyny są teraz pobierane do odpowiednich pozycji, elementów stopki i zestawienia VAT. Grupowanie rozróżnia kategorię, stawkę i przyczynę. Gdy brakuje obowiązkowej przyczyny, komunikat pozwala poprawić konfigurację przed generowaniem.

### Oczekiwany rezultat

Francuski XML pobiera skonfigurowane przyczyny zwolnienia i rozróżnia kwoty dotyczące różnych przyczyn, bez narzucania przyczyny kategoriom, które jej nie wymagają.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.3 · Wpis 7 · Strona 11

# Wersja 18.2

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Rabaty w stopce i VAT francuskiego XML UBL

**Nieprawidłowość**

Dla francuskich faktur sprzedaży zawierających rabaty lub opłaty w stopce XML UBL nie uwzględniał tych elementów. Przesłany VAT mógł również odpowiadać kwocie przed ich zastosowaniem.

**Skutek**

Kwoty pozycji, podstawy VAT i sumy dokumentu mogły być niespójne, co powodowało odrzucenie faktury przez Avalara.

**Poprawka**

Rabaty i opłaty w stopce są teraz uwzględniane w XML z podziałem według podatku. Końcowy VAT oraz sumy netto, rabatów i opłat uwzględniają elementy stopki. Pozycje i ich ceny pozostają bez zmian.

**Oczekiwany rezultat**

XML UBL odzwierciedla rabaty i opłaty w stopce faktury oraz spójne podstawy, VAT i sumy, aby zapobiec odrzuceniom wynikającym z tych różnic.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 1 · Strona 12

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 051339

---

**Poprawka**

## 02. Ceny jednostkowe we francuskim UBL zaokrąglane do sześciu miejsc po przecinku

**Nieprawidłowość**

Ceny jednostkowe faktur i faktur korygujących we francuskim XML mogły zawierać więcej niż sześć miejsc po przecinku.

**Skutek**

Ta nadmierna precyzja mogła powodować odrzucenie dokumentu przez kontrolę BT-146.

**Poprawka**

Przesyłane ceny jednostkowe są teraz zaokrąglane do sześciu miejsc po przecinku. Obliczenia w pamięci, ilości, kwoty netto, VAT i sumy pozostają bez zmian.

**Oczekiwany rezultat**

Ceny jednostkowe we francuskim XML przestrzegają limitu sześciu miejsc po przecinku, aby uniknąć odrzuceń z powodu jego przekroczenia, bez zmiany innych kwot.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 2 · Strona 13

**Poprawka**

## 03. Ponowna wysyłka pierwotnego e-reportingu z potwierdzeniem

**Nieprawidłowość**

Obecność raportu w historii Sage X3 blokowała ponowną wysyłkę w trybie pierwotnym, nawet jeśli historia ta nie dowodziła otrzymania raportu.

**Skutek**

Użytkownik nie mógł ponowić wysyłki żądanego pierwotnego raportu dla odpowiedniego okresu i zakresu.

**Poprawka**

Ponowna wysyłka pierwotnego raportu jest teraz możliwa po potwierdzeniu w trybie interaktywnym. Odmowa anuluje uruchomienie przed zebraniem danych; zgoda zachowuje tryb pierwotny. Każda próba jest zapisywana osobno w historii, bez nadpisywania wcześniejszych. Tryb wsadowy nadal działa bez okna dialogowego.

**Oczekiwany rezultat**

Pierwotny raport może zostać ponownie wysłany w sposób jawny, z zachowaniem poprzednich prób i bez automatycznego przełączenia na tryb korekty.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 3 · Strona 13

**Poprawka**

## 04. Sumy VAT w e-reportingu przeliczane na euro

**Nieprawidłowość**

Sumy VAT faktury w walucie obcej mogły być pobierane do e-reportingu bez przeliczenia na euro.

**Skutek**

Zadeklarowane kwoty VAT mogły być nieprawidłowe i powodować odrzucenie raportu.

**Poprawka**

Odpowiednie sumy są przeliczane na euro według kursu zapisanego na każdej fakturze. Dla grupowań B2C przeliczenie poprzedza agregację, a kwoty są zaokrąglane do centa. Brakujący lub nieprawidłowy kurs nie jest zastępowany kursem arbitralnym.

**Oczekiwany rezultat**

Sumy VAT są wyrażane w euro według kursu faktury; waluta dokumentu, jego podstawy i sumy częściowe są zachowane.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 4 · Strona 13

**Poprawka**

## 05. Zamykanie funkcji e-reportingu po sukcesie

**Nieprawidłowość**

Funkcja e-reportingu mogła pozostawać otwarta po wykonaniu zakończonym sukcesem.

**Skutek**

Użytkownik musiał ręcznie zamknąć okno, mimo że przetwarzanie zostało zakończone.

**Poprawka**

Zamknięcie jest teraz żądane po podsumowaniu wyłącznie wtedy, gdy wykonanie zakończyło się sukcesem. W przypadku błędu okno pozostaje otwarte.

**Oczekiwany rezultat**

Funkcja zamyka się prawidłowo po sukcesie i pozostaje dostępna, gdy błąd wymaga interwencji.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 5 · Strona 13

**Poprawka**

## 06. Kompletna korekta i podsumowanie w natywnym dzienniku

**Nieprawidłowość**

Raport korygujący mógł zostać wygenerowany tylko z prawidłowymi pozycjami, mimo że inna pozycja tego samego przepływu powodowała blokadę.

**Skutek**

Wysłany raport mógł zastąpić jedynie część danych oczekiwanych dla okresu.

**Poprawka**

Nieprawidłowość blokująca uniemożliwia teraz generowanie i wysyłkę danej korekty. Istniejące i nowe pozycje nadal są uwzględniane razem. Podsumowanie jest zachowane w dzienniku bez automatycznego otwierania końcowego okna dialogowego.

**Oczekiwany rezultat**

Korekta obejmuje cały poprawiony zestaw danych danego przepływu; żaden prawidłowy podzbiór nie jest wysyłany, dopóki choć jedna pozycja tego przepływu pozostaje blokująca.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 6 · Strona 14

**Poprawka**

## 07. Wprowadzanie brakujących odwołań przed wysyłką faktury korygującej

**Nieprawidłowość**

Podczas ręcznej pojedynczej wysyłki francuskiej faktury korygującej mogło brakować obowiązkowych odwołań, a istniejące okno ich wprowadzania nie było prawidłowo proponowane.

**Skutek**

Użytkownik nie mógł uzupełnić wymaganych informacji w trakcie wysyłki.

**Poprawka**

Okno odwołań otwiera się teraz przed wysyłką, gdy brakuje tych informacji: okresu i umowy dla typu 262, numeru i daty faktury pierwotnej dla odpowiednich typów bez natywnego powiązania źródłowego. Odwołania ręczne są zachowane. Anulowanie lub niepełne dane blokują kontynuację; tryby automatyczny i masowy pozostają bez okna dialogowego.

**Oczekiwany rezultat**

Ręczna wysyłka faktury korygującej jest wznawiana dopiero po zapisaniu kompletnych i spójnych obowiązkowych odwołań.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 7 · Strona 14

---

**Poprawka**

## 08. Zapisywanie pełnego identyfikatora odpowiedzi API e-reportingu

**Nieprawidłowość**

Identyfikator zwracany dla raportu e-reportingu był sprawdzany jako identyfikator ograniczony do 36 znaków.

**Skutek**

Dłuższy identyfikator, zwłaszcza poprzedzony „fr-”, mógł nie zostać prawidłowo zapisany, uniemożliwiając powiązanie go z przesłanym raportem.

**Poprawka**

Pełny identyfikator jest teraz odczytywany do 100 znaków, bez usuwania prefiksu ani obcinania wartości. Jeśli udana odpowiedź HTTP nie zawiera użytecznego identyfikatora, raport jest oznaczany do uzgodnienia.

**Oczekiwany rezultat**

Śledzenie w Sage X3 zachowuje pełny identyfikator otrzymany dla raportu i wyraźnie zgłasza odpowiedzi uniemożliwiające automatyczne uzgodnienie.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 8 · Strona 14

---

**Poprawka**

## 09. Rozwiązywanie lokalizacji załączników PDF przez woluminy Sage X3

**Nieprawidłowość**

Załącznik PDF wskazywany przez wolumin Sage X3 mógł być wyszukiwany w katalogu błędnie wywnioskowanym z kodu tego woluminu.

**Skutek**

Plik mógł zostać uznany za nieodnaleziony, mimo że był dostępny przez swoje odwołanie logiczne.

**Poprawka**

Odwołania do woluminów są teraz rozwiązywane przez standardowy mechanizm Sage X3. Zachowano nazwy zawierające wiele kropek, ścieżki fizyczne, wybór załączników oraz wydruk zastępczy. Błędny lub pusty wynik ustalenia lokalizacji blokuje użycie danego dokumentu.

**Oczekiwany rezultat**

Załączniki PDF są wyszukiwane w lokalizacji rzeczywiście odpowiadającej skonfigurowanemu woluminowi Sage X3.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 9 · Strona 15

**Poprawka**

## 10. E-reporting Francja — tożsamość z adresowania elektronicznego

**Nieprawidłowość**

E-reporting mógł pobierać dane identyfikacyjne z kartoteki kontrahenta zamiast z adresowania elektronicznego lub budować VAT wystawcy na podstawie SIREN.

**Skutek**

XML mógł zawierać identyfikatory niezgodne z wybranymi danymi adresowania; brak VAT poza Unią Europejską mógł również blokować identyfikator prawny.

**Poprawka**

Nazwa, VAT i odpowiednie identyfikatory pochodzą teraz z adresowania elektronicznego aktywnego we właściwym środowisku. Identyfikator prawny pozostaje odrębny od adresu elektronicznego i zależy od obszaru geograficznego. Brakujący VAT spoza UE nie jest już wymagany do utworzenia tego identyfikatora.

**Oczekiwany rezultat**

Raport używa danych identyfikacyjnych adresowania elektronicznego i przetwarza partnerów z Francji, UE oraz spoza UE zgodnie z ich kontekstem.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 10 · Strona 15

**Poprawka**

## 11. Automatyczna transmisja po księgowaniu

**Nieprawidłowość**

Proces uruchamiany po księgowaniu mógł rozpoczynać kontrole e-InvoiceLink, mimo że automatyczna transmisja była wyłączona lub nie obowiązywała żadna aktywna reguła.

**Skutek**

Księgowanie uruchamiało kontrole licencji lub transmisji, których nie oczekiwano dla tej faktury.

**Poprawka**

Aktywacja automatycznej transmisji jest teraz sprawdzana przed kontrolą licencji, generowaniem XML i wysyłką. Przy braku aktywnej reguły lub wyłączonej automatyzacji proces zatrzymuje się dla tej faktury bez anulowania jej księgowania ani przerwania partii.

### Oczekiwany rezultat

Zaksięgowana faktura uruchamia automatyczny przepływ e-InvoiceLink tylko wtedy, gdy zezwala na to jej konfiguracja.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 11 · Strona 15

Powiązane źródła i obiekty: FUNCFMINV

---

**Poprawka**

## 12. Pojemność pól wprowadzania francuskich adresów elektronicznych

### Nieprawidłowość

Formaty wprowadzania francuskiego adresowania i niektóre procesy ograniczały wartości routingu, sufiksu lub pełnego adresu poniżej oczekiwanej pojemności.

### Skutek

Długie adresy elektroniczne mogły być odrzucane lub nie być zachowywane w całości aż do wygenerowania dokumentu.

### Poprawka

Routing i sufiks przyjmują teraz do 100 znaków, z SIREN o długości 9 znaków i SIRET o długości 14 znaków. Pełny adres jest zachowywany do 125 znaków; adres przekraczający ten limit jest odrzucany przed przetwarzaniem, bez cichego obcinania.

### Oczekiwany rezultat

Wprowadzanie danych, kokpit i francuski XML zachowują prawidłowe adresy w przewidzianych granicach: 100 znaków na składnik i 125 dla pełnego adresu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 12 · Strona 16

Powiązane źródła i obiekty: EndpointID

---

**Poprawka**

## 13. CDAR 210 — aktywacja wyboru tabelarycznego

### Nieprawidłowość

Konfiguracja wyboru dostawcy CDAR 210 nadal używała ograniczonej listy, mimo obecności logiki wyboru stronicowanego.

### Skutek

Natywna nawigacja nie pozwalała wykorzystać przewidzianego stronicowania do odnalezienia dostawców poza początkową listą.

### Poprawka

Wybór dostawcy został połączony z modelem wyboru z tabeli na ekranie CDAR 210.

**Oczekiwany rezultat**

Wyszukiwarka dostawcy korzysta z przewidzianego wyboru stronicowanego, bez ograniczenia do działania starej listy.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 13 · Strona 16

**Poprawka**

## 14. Adresowanie elektroniczne — obsługa dostawcy

**Nieprawidłowość**

Ekran adresowania elektronicznego nie pobierał nazwy i VAT kontrahenta dla typu Dostawca i nie sprawdzał jego kodu zgodnie z założeniem.

**Skutek**

Kartoteka dostawcy mogła być inicjowana bez tych informacji lub z niesprawdzonym kodem kontrahenta.

**Poprawka**

Pobieranie nazwy i VAT oraz kontrola istnienia kontrahenta obejmują teraz typ Dostawca.

**Oczekiwany rezultat**

Utworzenie adresu elektronicznego dostawcy uzupełnia oczekiwane informacje z kartoteki kontrahenta i sprawdza istnienie wprowadzonego kodu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18.2 · Wpis 14 · Strona 16

# Wersja 18

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Adresowanie elektroniczne — rozszerzenie ekranu nieobecne w pakiecie

**Nieprawidłowość**

Pakiet nie zawierał składników rozszerzenia ekranu adresowania elektronicznego YB2E5EAD.

**Skutek**

Dostawa nie zapewniała wszystkich procesów powiązanych ze zdarzeniami tego ekranu.

**Poprawka**

Brakujące składniki rozszerzenia zostały dodane do pakietu Sage X3 V18.1.

**Oczekiwany rezultat**

Pakiet zawiera rozszerzenie niezbędne do kontroli i aktualizacji danych ekranu adresowania elektronicznego.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 1 · Strona 18

Powiązane źródła i obiekty: YB2E5EAD

---

**Poprawka**

## 02. CDAR 210 i 212 — kontrolowane wznowienie śledzenia

**Nieprawidłowość**

Niektóre wcześniejsze pozycje CDAR 212 zachowywały pusty status i pozostawały zablokowane, mimo że ich pozostałe informacje umożliwiały wznowienie.

**Skutek**

Istniejący plik XML nie mógł zostać ponownie użyty dla tych pozycji.

**Poprawka**

Wznowienie jest dozwolone wyłącznie dla pozycji spełniających przewidziane warunki kwalifikacji, bez zdalnego identyfikatora ani odpowiedzi HTTP, z istniejącym i czytelnym plikiem XML. Zachowuje tę samą tożsamość i ten sam plik; pozostałe stany pozostają chronione.

**Oczekiwany rezultat**

Wcześniejsze kwalifikujące się pozycje CDAR 212 można wznowić bez tworzenia nowej tożsamości ani ponownego aktywowania pozycji, których wysyłka już trwa lub ma niepewny wynik.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 2 · Strona 18

**Poprawka**

## 03. Adresowanie CDAR — stronicowany wybór dostawców

**Nieprawidłowość**

Lista wyboru dostawców dla adresowania CDAR była w praktyce ograniczona do 200 wyników.

**Skutek**

Kwalifikującego się dostawcy poza tym limitem nie można było odnaleźć na liście.

**Poprawka**

Wybór dostosowano do natywnego stronicowania Sage X3. Zachowuje filtry kraju, środowiska, aktywacji, adresu elektronicznego oraz roli wystawcy lub nabywcy.

**Oczekiwany rezultat**

Przeglądanie kwalifikujących się dostawców w wyborze adresowania CDAR bez praktycznego limitu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 3 · Strona 18

**Poprawka**

## 04. E-reporting Francja — błąd numerów pozycji

**Nieprawidłowość**

Proces stosował niewłaściwe konwersje do numerów pozycji, które już były typu tekstowego.

**Skutek**

Ta niezgodność mogła powodować błąd Sage X3 w procesach e-reportingu.

**Poprawka**

Usunięto odpowiednie konwersje z procesów sprzedaży, zakupów, płatności i mapowań. Konwersje dat pozostają bez zmian.

**Oczekiwany rezultat**

Numery pozycji są przetwarzane w ich pierwotnym typie bez powodowania błędu związanego z niewłaściwą konwersją.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 4 · Strona 18

**Poprawka**

## 05. Odczyt statusów — pomijanie nieużytecznego identyfikatora

**Nieprawidłowość**

Wartość „Unexpected” mogła być używana jako identyfikator dokumentu podczas odczytu statusu.

**Skutek**

Wywołanie statusu było wtedy uruchamiane bez użytecznego zdalnego identyfikatora.

**Poprawka**

Wartość ta jest teraz rozpoznawana niezależnie od wielkości liter, a odczyt jest przerywany przed jakimkolwiek wywołaniem sieciowym. Wcześniej zapisane identyfikator i status są zachowane.

### Oczekiwany rezultat

Niewywoływanie middleware, gdy zapisana wartość Unexpected nie jest użytecznym zdalnym identyfikatorem.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 5 · Strona 19

Powiązane źródła i obiekty: GetStatus

---

**Poprawka**

## 06. Wywołania wsadowe — transport HTTP i błędy pobierania

### Nieprawidłowość

Transport HTTP używany w trybie wsadowym nie był jednakowo dostosowany do różnych wersji Sage X3. Błędy pobierania zakupów mogły również być zgłaszane z poziomem ważności nieodpowiednim dla zaplanowanego przetwarzania.

### Skutek

Wywołanie mogło zakończyć się niepowodzeniem zależnie od wersji lub zakłócić wykonanie wsadowe bez prawidłowego odróżnienia tej sytuacji od błędu interaktywnego.

### Poprawka

Wybór transportu uwzględnia wersję i kontekst: Java jako pierwsza w trybie wsadowym V9/V11, transport natywny w V12 i w trybie interaktywnym. Po próbie wysyłki przez Java nie uruchamia się transportu zastępczego. Błędne odpowiedzi HTTP podczas pobierania są zgłaszane jako ostrzeżenia w trybie wsadowym, bez ukrywania niepowodzenia ani ponawiania próby.

### Oczekiwany rezultat

Wybór transportu HTTP zależnie od wersji i kontekstu oraz zgłaszanie błędów zakupów jako ostrzeżeń w trybie wsadowym bez zmiany przepływu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 6 · Strona 19

---

**Poprawka**

## 07. Środowisko — odrzucanie niejednoznacznych wartości

### Nieprawidłowość

Pusta, nieznana lub nieprawidłowo sformatowana wartość środowiska mogła prowadzić do domyślnego lub niespójnego routingu między procesami.

### Skutek

Przepływy i adresy elektroniczne mogły używać różnych środowisk.

### Poprawka

Ujednolicono rozpoznawanie Production i Sandbox. Wielkość liter oraz spacje na początku i końcu są normalizowane; wartości niejednoznaczne są odrzucane. Adresy elektroniczne muszą odpowiadać jednemu z dwóch dozwolonych środowisk.

### Oczekiwany rezultat

Ten sam parametr środowiska daje spójną trasę we wszystkich procesach Sage X3 albo wyraźne odrzucenie, jeśli jest niejednoznaczny.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 7 · Strona 19

---

**Poprawka**

## 08. Wychodzące przetwarzanie wsadowe — zapobieganie podwójnym wysyłkom

### Nieprawidłowość

Wznowienie po niepewnym wyniku sieciowym lub równoczesne wykonanie mogło ponownie rozpocząć wysyłkę faktury.

### Skutek

Ta sama faktura mogła być przesyłana wielokrotnie, mimo że wynik pierwszej próby nie był znany.

### Poprawka

Próba jest teraz rezerwowana przed wywołaniem sieciowym. Istniejąca wysyłka, zdalny identyfikator lub niepewny wynik blokują ponowną transmisję do czasu uzgodnienia statusu. Jeśli transakcja nadal trwa, wysyłka zostaje odroczona do kolejnego uruchomienia.

### Oczekiwany rezultat

Zapobieganie podwójnej wysyłce po utracie potwierdzenia sieciowego lub równoczesnym wznowieniu, z zachowaniem możliwości jawnego uzgodnienia.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 8 · Strona 20

---

**Poprawka**

## 09. XML — poprawność i kodowanie znaków specjalnych w danych dynamicznych

### Nieprawidłowość

Dane zawierające znaki zastrzeżone mogły tworzyć niepoprawny XML. Niespójności znaczników i kwot dotyczyły również modeli dla Francji i Polski.

### Skutek

Wygenerowany dokument mógł być nieczytelny lub odrzucany podczas przetwarzania.

### Poprawka

Dane zmienne i etykiety załączników są prawidłowo kodowane pod kątem znaków specjalnych, bez zmiany zawartości binarnej załączników. Poprawiono odpowiednie znaczniki oraz kwotę netto modelu dla Polski. Jeśli kodowanie znaków specjalnych się nie powiedzie, dokument nie jest wysyłany.

### Oczekiwany rezultat

Tworzenie poprawnego składniowo XML dla danych zawierających znaki zastrzeżone i poprawienie potwierdzonych niespójności strukturalnych.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 9 · Strona 20

---

**Poprawka**

## 10. Transport XML — przesyłanie dokumentu bez obcinania

### Nieprawidłowość

Odczyt pliku XML do transmisji mógł obcinać dużą zawartość lub zawartość skompaktowaną w jednym długim wierszu.

### Skutek

Platforma mogła otrzymywać niekompletny dokument, różniący się od wygenerowanego pliku.

### Poprawka

Odczyt obejmuje teraz cały dokument, w tym ostatnią zawartość odczytaną na końcu pliku, bez dodawania separatorów. Pusty plik lub błąd odczytu blokuje wysyłkę. Pełna zawartość jest używana niezależnie od transportu HTTP.

### Oczekiwany rezultat

Przesyłanie całego dużego lub zminimalizowanego XML bez obcinania ani dodawania separatorów.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 10 · Strona 20

---

**Poprawka**

## 11. Wychodzące przetwarzanie wsadowe — poziom ważności odrzuceń funkcjonalnych

### Nieprawidłowość

Poziom ważności odrzuceń funkcjonalnych nie zawsze był ustalany na podstawie rzeczywistego kontekstu wykonania na serwerze wsadowym.

### Skutek

Odrzucenie danych jednej faktury mogło blokować zaplanowane przetwarzanie zamiast zostać zgłoszone z umożliwieniem kontynuowania partii.

### Poprawka

Odrzucenia funkcjonalne są teraz zgłaszane jako ostrzeżenia na serwerze wsadowym i pozostają błędami w trybie interaktywnym. Nieoczekiwane błędy techniczne zachowują poziom błędu.

### Oczekiwany rezultat

Na serwerze odrzucenie funkcjonalne jest zapisywane jako ostrzeżenie i przetwarzana jest kolejna faktura; w trybie interaktywnym to samo odrzucenie pozostaje widocznym błędem.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 11 · Strona 20

---

**Poprawka**

## 12. Wychodzące przetwarzanie wsadowe — izolowanie błędów każdej faktury

### Nieprawidłowość

Błąd danych jednej faktury mógł zakłócać dalsze przetwarzanie kolejnych faktur.

### Skutek

Partia nie przetwarzała prawidłowo innych faktur niezależnych od odrzuconej.

### Poprawka

Wynik i komunikaty o błędach są teraz izolowane dla każdej faktury. Odrzucona faktura jest zliczana i zgłaszana, a proces kontynuuje partię; faktura niekwalifikująca się jest pomijana. Błędy techniczne nadal są wyraźnie zgłaszane.

### Oczekiwany rezultat

Nieprawidłowa faktura jest zliczana i zapisywana w dzienniku bez blokowania przetwarzania kolejnych faktur; nieoczekiwany błąd techniczny nadal jest zgłaszany na poziomie 1.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 12 · Strona 21

---

**Poprawka**

## 13. Wychodzące przetwarzanie wsadowe — kontynuacja przeglądania faktur

### Nieprawidłowość

Odczyty wykonywane podczas generowania XML mogły przesuwać kursory używane do przeglądania oddziałów i faktur partii.

### Skutek

Proces mógł nie wznowić prawidłowo przebiegu przy kolejnej fakturze.

### Poprawka

Przeglądanie w trybie wsadowym jest izolowane od odczytów generowania XML, a bieżąca faktura jest zapamiętywana przed wywołaniami generowania i transmisji.

### Oczekiwany rezultat

Generowanie dokumentu nie zakłóca już przebiegu partii, która może kontynuować przetwarzanie kolejnych faktur.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 13 · Strona 21

---

**Poprawka**

## 14. CDAR 210 — kontrolowane tworzenie XML

**Nieprawidłowość**

Generowanie XML CDAR 210 mogło zakończyć się niepowodzeniem, gdy nie można było użyć katalogu lub pliku wyjściowego.

**Skutek**

Dokument nie był tworzony, a błąd nie zawsze pozwalał precyzyjnie określić napotkaną przeszkodę.

**Poprawka**

Przygotowanie katalogu, uprawnienia zapisu, otwarcie pliku oraz kolizje nazw są teraz kontrolowane. Każde niepowodzenie zwraca odrębną przyczynę.

**Oczekiwany rezultat**

Generowanie CDAR zapisuje XML w sprawdzonej lokalizacji i zwraca użyteczny błąd, gdy nie można użyć katalogu lub pliku.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 14 · Strona 21

---

**Poprawka**

## 15. Odczyt statusów — ochrona danych połączenia

**Nieprawidłowość**

Dziennik wywołań statusu mógł zawierać poufne dane HTTP.

**Skutek**

Informacje o połączeniu lub surowa zawartość odpowiedzi mogły być ujawniane w dzienniku technicznym.

**Poprawka**

Sekrety, nagłówki i surowa treść HTTP nie są już rejestrowane. Dziennik zachowuje informacje niezbędne do zrozumienia wyniku wywołania bez ujawniania tych danych.

**Oczekiwany rezultat**

Odczyt statusów zapewnia użyteczny dziennik bez ujawniania sekretów połączenia ani surowej zawartości HTTP.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 15 · Strona 21

---

**Poprawka**

## 16. CDAR 210 — parametry firmy nabywcy

**Nieprawidłowość**

Kontekst używany dla parametrów połączenia CDAR 210 wymagał poprawy, aby odpowiadał firmie odbiorcy.

**Skutek**

Niespójny kontekst firmy lub oddziału mógł powodować użycie niewłaściwych parametrów nabywcy.

**Poprawka**

Firma jest teraz ustalana na podstawie adresu elektronicznego odbiorcy typu firma lub oddział, a następnie sprawdzana przed wczytaniem parametrów. Gdy faktura zostanie odnaleziona, nadal sprawdzana jest jej spójność z tą firmą i oddziałem.

**Oczekiwany rezultat**

CDAR 210 używa parametrów firmy rzeczywiście wskazanej przez odbiorcę i odrzuca niespójny kontekst nabywcy.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 16 · Strona 22

**Poprawka**

## 17. E-reporting Francja — schematy identyfikatorów według kraju

**Nieprawidłowość**

Schemat identyfikatora prawnego nie był ustalany odpowiednio do obszaru geograficznego partnera.

**Skutek**

XML e-reportingu mógł zawierać schemat niezgodny z krajem partnera.

**Poprawka**

Ustalanie rozróżnia teraz Francję, pozostałe kraje Unii Europejskiej oraz kraje trzecie. Jeśli kraj lub identyfikator nie pozwala ustalić schematu, zwracany jest wyraźny błąd zamiast arbitralnej wartości.

**Oczekiwany rezultat**

Przepływ e-reportingu dla Francji wysyła schemat identyfikatora spójny z obszarem geograficznym partnera.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 17 · Strona 22

**Poprawka**

## 18. Kokpit — ograniczenie odpytywania CDAR dla Francji do 30 dni

**Nieprawidłowość**

Kokpit mógł nadal wyszukiwać niekończowy CDAR dla Francji długo po zakończeniu śledzenia Avalara.

**Skutek**

Zbędne wywołania statusu były powtarzane dla wcześniejszych transmisji.

**Poprawka**

Gdy status Avalara jest końcowy, automatyczne wyszukiwanie niekończowego CDAR dla Francji jest ograniczone do 30 dni kalendarzowych po transmisji, z uwzględnieniem dnia J-30. Nadal aktywne śledzenie Avalara, śledzenie KSeF dla Polski oraz wywołania ręczne pozostają bez zmian.

### Oczekiwany rezultat

Kokpit ogranicza zbędne wywołania GetStatus dla Francji bez przerywania aktywnego śledzenia Avalara ani śledzenia KSeF.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 18 · Strona 22

Powiązane źródła i obiekty: GetStatus

---

**Poprawka**

## 19. Kokpit — odpytywanie kontynuowane do uzupełnienia CDAR lub KSeF

### Nieprawidłowość

Końcowy status Avalara mógł przerywać odczyt, zanim dostępny był krajowy status CDAR dla Francji lub numer KSeF dla Polski.

### Skutek

Kokpit mógł zachowywać niepełne śledzenie krajowe mimo późniejszej dostępności tych informacji.

### Poprawka

Odczyt trwa, dopóki oczekiwana informacja krajowa pozostaje niepełna. To uzupełnienie nie cofa już końcowego statusu Avalara.

### Oczekiwany rezultat

Końcowy status Avalara nie uniemożliwia już późniejszego uzupełnienia CDAR dla Francji lub numeru KSeF dla Polski.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 19 · Strona 22

---

**Poprawka**

## 20. API GetStatus — uzupełnianie CDAR/KSeF i zwiększenie niezawodności JSON

### Nieprawidłowość

Analiza dużych odpowiedzi statusowych lub odpowiedzi z zakodowanymi znakami specjalnymi oraz wybór ostatniego zdarzenia krajowego mogły pozostawiać śledzenie CDAR lub KSeF niepełne lub niespójne.

### Skutek

Kokpit mógł nie prezentować ostatniego użytecznego stanu krajowego lub stwarzać ryzyko błędnej zmiany końcowego statusu Avalara.

### Poprawka

Usprawniono niezawodność analizy odpowiedzi, która wybiera ostatnie odpowiednie zdarzenie krajowe. Odrzucenie dla Francji jest uzgadniane z odpowiednim statusem CDAR, a numer KSeF jest zapisywany dla Polski. Nieprawidłowa odpowiedź nie zmienia już zapisanego statusu.

### Oczekiwany rezultat

GetStatus uzupełnia ostatni użyteczny stan krajowy, zachowując już końcowy status Avalara.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 20 · Strona 23

Powiązane źródła i obiekty: GetStatus

---

**Poprawka**

## 21. Kokpit — puste komórki CDAR przy braku wartości

### Nieprawidłowość

Brakująca wartość CDAR mogła być wyświetlana w kokpicie z etykietą menu.

### Skutek

Użytkownik mógł interpretować tę etykietę jako rzeczywiście wprowadzony status.

### Poprawka

Komórki CDAR pozostają teraz puste przy braku wartości we wszystkich trzech tabelach kokpitu. Styl CDAR jest stosowany tylko wtedy, gdy status jest wyświetlany.

### Oczekiwany rezultat

Brakująca wartość CDAR w YB2E5V pozostaje wizualnie pusta w kokpicie i nie prezentuje mylącej etykiety.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 21 · Strona 23

Powiązane źródła i obiekty: YB2E5V

---

**Poprawka**

## 22. Przetwarzanie wychodzące — firma używana do kontroli licencji

### Nieprawidłowość

Ustalanie firmy objętej kontrolą licencji wymagało uzgodnienia z kryteriami firmy i oddziału przetwarzania wychodzącego.

### Skutek

Niespójna kombinacja kryteriów mogła nie prowadzić do kontroli oczekiwanego zakresu prawnego.

### Poprawka

Proces ustala teraz firmę prawną na podstawie wprowadzonego oddziału lub firmy i odrzuca ich niespójność. W przypadku braku tych kryteriów każda firma prawna wybranego zakresu jest kontrolowana tylko raz. Kontrola odbywa się przy zgłoszeniu i wykonaniu.

**Oczekiwany rezultat**

Przetwarzanie wychodzące weryfikuje licencję zakresu prawnego rzeczywiście objętego kryteriami Sage X3 i odrzuca niespójne kombinacje firmy/oddziału.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 22 · Strona 23

---

**Poprawka**

## 23. Przepływ przychodzący — kontekst firmy i oddziału dla parametrów

**Nieprawidłowość**

Pobieranie zakupów mogło być uruchamiane bez wystarczająco określonego kontekstu do ustalenia parametrów na poziomie firmy.

**Skutek**

Wczytywanie parametrów pobierania nie dysponowało jednoznacznie ustaloną firmą.

**Poprawka**

Wprowadzenie firmy lub oddziału jest teraz obowiązkowe. Oddział pozwala odnaleźć swoją firmę prawną, a niespójność między dwoma kryteriami blokuje uruchomienie. Parametry są następnie odczytywane dla tak ustalonej firmy.

**Oczekiwany rezultat**

Pobieranie zakupów używa parametrów firmy jednoznacznie ustalonej przez kryteria uruchomienia.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 18 · Wpis 23 · Strona 23

# Wersja 17

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Serwer wsadowy — zastępcze użycie Java Bridge dla wywołań HTTP

### Nieprawidłowość

Wywołanie HTTP mogło działać w trybie interaktywnym, ale kończyć się niepowodzeniem podczas wykonywania przepływów przychodzących lub wychodzących na serwerze wsadowym.

### Skutek

Zaplanowane zadania mogły nie pobierać lub nie przesyłać faktur, mimo że przetwarzanie interaktywne działało.

### Poprawka

Dla odpowiednich wywołań dodano mechanizm zastępczego użycia Java Bridge, gdy standardowe wywołanie Sage X3 nie jest dostępne w trybie wsadowym. Wywołanie standardowe pozostaje priorytetowe, a działanie interaktywne jest zachowane. Mechanizm zastępczy wymaga Java Bridge dostępnego z serwera wsadowego.

### Oczekiwany rezultat

Procesy e-InvoiceLink pozostają zgodne z serwerem wsadowym bez narzucania Java Bridge, gdy standardowe wywołanie HTTP działa, przy jednoczesnym zapewnieniu jawnego i identyfikowalnego mechanizmu zastępczego.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 17 · Wpis 1 · Strona 24

**Poprawka**

## 02. Kokpit — odświeżanie po akcjach wysyłki

### Nieprawidłowość

Po wysyłce lub ponownej wysyłce kokpit mógł zachowywać poprzedni stan faktury do ręcznego odświeżenia lub ponownego otwarcia.

### Skutek

Użytkownik nie widział od razu statusu i informacji wynikających z właśnie wykonanej akcji.

### Poprawka

Tabele są teraz ponownie wczytywane po akcjach zmieniających stan faktury. Dla akcji masowej odświeżenie odbywa się tylko raz na końcu przetwarzania.

### Oczekiwany rezultat

Kokpit natychmiast prezentuje rzeczywisty stan faktur po akcji wysyłki lub ponownej wysyłki, bez potrzeby ręcznej interwencji użytkownika.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 17 · Wpis 2 · Strona 24

**Poprawka**

## 03. Przeglądanie — dostosowanie adresowania elektronicznego do wielu krajów

**Nieprawidłowość**

Widok przeglądania adresowania elektronicznego nie był zgodny z ekranem wprowadzania danych dla wielu krajów: brakowało niektórych przydatnych pól, a inne, nieużywane, pozostawały widoczne.

**Skutek**

Widok przeglądania nie przedstawiał spójnie informacji adresowych różnych krajów.

**Poprawka**

Dodano brakujące pola, dezaktywowano pola nieużywane i dostosowano ich kolejność do ekranu wprowadzania danych. Etykiety identyfikatorów są dostosowane do użycia w wielu krajach.

**Oczekiwany rezultat**

Widok przeglądania pozostaje spójny z ekranem dynamicznym i użyteczny dla wszystkich krajów skonfigurowanych w e-InvoiceLink, bez ukrywania danych przydatnych dla innego kraju.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 17 · Wpis 3 · Strona 25

**Poprawka**

## 04. Adresowanie elektroniczne — odświeżanie bloku kraju w V9, V11 i V12

**Nieprawidłowość**

Zmiana kraju na ekranie adresowania elektronicznego nie zawsze natychmiast odświeżała blok informacji właściwych dla kraju.

**Skutek**

Użytkownik musiał czasem zmienić inne pole, aby uzyskać widok odpowiadający wybranemu krajowi.

**Poprawka**

Zmiana kraju wyzwala teraz bezpośrednio aktualizację bloku. Zachowano zachowania właściwe dla wersji Sage X3 V9, V11 i V12.

**Oczekiwany rezultat**

Wybór kraju natychmiast aktualizuje wyświetlane informacje adresowania elektronicznego, zachowując ścieżki działania właściwe dla wersji Sage X3 V9, V11 i V12.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 17 · Wpis 4 · Strona 25

**Poprawka**

## 05. Adresowanie elektroniczne — inicjalizacja numeru VAT podczas tworzenia

### Nieprawidłowość

Podczas tworzenia adresu elektronicznego typu klient identyfikator VAT nie był prawidłowo pobierany z kartoteki klienta.

### Skutek

Nowy adres mógł być inicjowany bez oczekiwanego VAT mimo jego obecności w kartotece klienta.

### Poprawka

Poprawiono inicjalizację VAT dla tego typu podmiotu. Pozostałe ścieżki tworzenia pozostają bez zmian.

### Oczekiwany rezultat

Utworzenie adresu elektronicznego typu klient prawidłowo pobiera VAT z kartoteki klienta, bez zmiany innych typów podmiotów.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 17 · Wpis 5 · Strona 25

Powiązane źródła i obiekty: YVATNUM

# Wersja 16.2

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Wybór IBAN według zakresu Active Flows

**Nieprawidłowość**

Wybór IBAN zawsze dawał pierwszeństwo oddziałowi, a następnie firmie, bez uwzględnienia poziomu wybranego w Active Flows.

**Skutek**

Dane bankowe zawarte w fakturze mogły nie odpowiadać skonfigurowanemu zakresowi wystawiania.

**Poprawka**

Wyszukiwanie preferuje teraz firmę lub oddział zgodnie z regułą Active Flows właściwą dla faktury. Drugi poziom pozostaje używany jako zastępczy, jeśli brakuje priorytetowego IBAN.

**Oczekiwany rezultat**

IBAN zawarty w pliku UBL odpowiada w pierwszej kolejności zakresowi wystawiania określonemu w Active Flows, przy zachowaniu mechanizmu zastępczego między firmą a oddziałem.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.2 · Wpis 1 · Strona 26

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 503508

---

**Poprawka**

## 02. Blokująca kontrola obecności IBAN

**Nieprawidłowość**

Brak IBAN po wyszukaniu w firmie i oddziale nie był blokowany przez dedykowaną kontrolę przed generowaniem UBL.

**Skutek**

Generowanie mogło być kontynuowane bez oczekiwanych danych bankowych wystawcy.

**Poprawka**

Kontrola blokuje teraz generowanie i wysyłkę, gdy IBAN nie jest dostępny na żadnym z dwóch dozwolonych poziomów. Dziennik identyfikuje odpowiednią firmę i oddział, umożliwiając uzupełnienie konfiguracji.

**Oczekiwany rezultat**

Bez IBAN dla podmiotu priorytetowego lub zastępczego faktura nie jest generowana w UBL ani przesyłana.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.2 · Wpis 2 · Strona 26

---

**Poprawka**

## 03. Zachowanie istniejącej konfiguracji podczas stosowania poprawki

**Nieprawidłowość**

Zastosowanie poprawki mogło nadpisywać istniejącą konfigurację tabel dodatkowych 6380 i 6143.

**Skutek**

Wartości używane dla przepływów mogły zostać zastąpione podczas aktualizacji.

**Poprawka**

Przypisanie składników poprawki zostało poprawione w celu zachowania zawartości tych tabel.

**Oczekiwany rezultat**

Zastosowanie poprawki v16.2 zachowuje teraz istniejącą konfigurację tabel dodatkowych 6380 i 6143.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.2 · Wpis 3 · Strona 27

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 503271

Powiązane źródła i obiekty: Table diverse 6380, Table diverse 6143

**Poprawka**

## 04. Spójność środowiska adresów elektronicznych

**Nieprawidłowość**

Parametr środowiska mógł być błędnie interpretowany jako Sandbox, mimo że wskazywał Production. Pusta lub nieprawidłowa wartość mogła również zostać zaakceptowana jako Sandbox.

**Skutek**

Wybór adresów elektronicznych mógł używać innego środowiska niż oczekiwane dla faktury.

**Poprawka**

Wartości Production i Sandbox są teraz normalizowane i kontrolowane przed wyszukiwaniem adresów. Nieprawidłowa wartość lub brak aktywnej kartoteki we właściwym środowisku blokuje generowanie i wysyłkę. Komunikat wskazuje dane środowisko.

**Oczekiwany rezultat**

Faktura może zostać wygenerowana i przesłana tylko wtedy, gdy konfiguracje adresowania elektronicznego wystawcy i klienta odpowiadają środowisku określonemu w YB2E5ENV.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.2 · Wpis 4 · Strona 27

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 502540

Powiązane źródła i obiekty: YB2E5ENV

**Poprawka**

## 05. Zgodność funkcji z serwerem wsadowym

### Nieprawidłowość

Funkcje wysyłki sprzedaży i pobierania zakupów opierały się na działaniu interaktywnym niezgodnym z zadaniami serwera wsadowego.

### Skutek

Tworzenie lub wykonanie zadania mogło zakończyć się niepowodzeniem z komunikatami „Action not generated in this function” lub „File Non-existent CHSTD”.

### Poprawka

Funkcje YB2E5V i YB2E5A dostosowano do zaplanowanego wykonywania z zachowaniem kryteriów wprowadzonych przy zgłoszeniu. Procesy wsadowe nie prezentują już interaktywnych okien dialogowych. Brak faktury przychodzącej jest traktowany jako wynik informacyjny, a nie błąd; sekret połączenia nie jest już wyświetlany w dzienniku.

### Oczekiwany rezultat

Funkcje YB2E5V i YB2E5A mogą teraz być przypisywane do zadań wsadowych, kryteria są zachowane do wykonania, a brak faktury przychodzącej nie powoduje już statusu błędu.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.2 · Wpis 5 · Strona 27

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 503323

Powiązane źródła i obiekty: CHSTD, YB2E5V, YB2E5A

**Poprawka**

## 06. Optymalizacja i zwiększenie niezawodności kokpitu

### Nieprawidłowość

Kokpit analizował wszystkie zatwierdzone faktury z ostatnich 120 dni, w tym faktury firm lub oddziałów nieskonfigurowanych. Po wypełnieniu tabel tylko pierwsza pozycja mogła zachować oczekiwany kolor.

### Skutek

Otwieranie kokpitu było spowalniane przez zbędne odczyty, a kolory nie pozwalały prawidłowo rozróżnić wszystkich pozycji.

### Poprawka

Ładowanie jest ograniczone do skonfigurowanych oddziałów wystawiających i nie powtarza kontroli już śledzonych faktur. Faktury z błędami pozostają widoczne, nawet jeśli ich konfiguracja uległa zmianie. Kolory są stosowane po pełnym wyświetleniu tabel.

### Oczekiwany rezultat

Kokpit ładuje się szybciej dzięki ograniczeniu analizy do skonfigurowanych zakresów wystawców, przy zachowaniu widoczności istniejących dokumentów i prawidłowych kolorów wszystkich pozycji.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.2 · Wpis 6 · Strona 28

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 503428

# Wersja 16.1

Poprawki Sage X3

**Poprawka**

## 01. Optymalizacja wywołań GetStatus

**Nieprawidłowość**

Kontrola statusu mogła być uruchamiana wielokrotnie dla tej samej faktury, zwłaszcza podczas wyszukiwania lub zmiany kryteriów w kokpicie.

**Skutek**

Te ponowienia mnożyły wywołania platformy bez dostarczania użytkownikowi dodatkowych informacji.

**Poprawka**

Kontrola jest teraz wykonywana tylko raz dla każdej kwalifikującej się faktury i nie jest ponawiana przy każdym odświeżeniu ekranu.

**Oczekiwany rezultat**

Kokpit aktualizuje statusy bez zbędnego powtarzania wywołań dla tej samej faktury.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.1 · Wpis 1 · Strona 29

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 503338

Powiązane źródła i obiekty: GetStatus

---

**Poprawka**

## 02. Warunkowe wyświetlanie dzienników

**Nieprawidłowość**

Dziennik otwierał się zawsze przy wyjściu z funkcji, nawet gdy nie wykryto żadnej nieprawidłowości.

**Skutek**

Użytkownik musiał zamykać ekran dziennika bez użytecznej informacji o błędzie.

**Poprawka**

Wyświetlanie dziennika zależy teraz od obecności co najmniej jednego błędu.

**Oczekiwany rezultat**

Wykonanie bez błędu nie powoduje już automatycznego otwierania dziennika za każdym razem.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.1 · Wpis 2 · Strona 29

Numer referencyjny zgłoszenia: Référence 503339

**Poprawka**

## 03. Śledzenie CDAR — brakujący składnik poprawki

### Nieprawidłowość

Tabela YB2E5CDAR była nieobecna w poprawce z powodu nieprawidłowej kategorii obiektu.

### Skutek

Poprawka nie zawierała definicji tabeli niezbędnej do śledzenia CDAR.

### Poprawka

Kategoria obiektu została poprawiona, aby uwzględnić tabelę w zawartości poprawki.

### Oczekiwany rezultat

Poprawka zawiera tabelę YB2E5CDAR niezbędną do działania śledzenia CDAR.

**Źródło i identyfikowalność · Oryginalny dokument źródłowy w języku francuskim**

e-InvoiceLink - Changelog v19.1 (FR)

Wersja 16.1 · Wpis 3 · Strona 29

Powiązane źródła i obiekty: YB2E5CDAR